

09年结构师《建筑工程施工安全技术》练习(2)结构工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/553/2021_2022_09_E5_B9_B4_E7_BB_93_E6_9E_c58_553085.htm

1. 人工开挖土方，两人横向间距不得小于2m，纵向间距不得小于_____m。 A.1 B.2 C.3 D.4

2. 遇到_____天气不能从事高处作业。 A.6级以上的风天和雷暴雨天 B.冬天 C.35度以上的热天

3. 市民如发%考试大%现缺少安全防护措施的施工现场，应及时_____。 快把结构工程师站点加入收藏夹吧！ A.向有关部门举报 B.向施工单位举报 C.向施工单位提示

4. 脚手架必须按楼层与结构拉接牢固，拉接点垂直距离和水平距离分别不超过_____米和_____米。 A.2 4 B.3 5 C.4 6 D.5 7

5. 特殊脚手架和高度在_____米以上的较大脚手架，必须有设计方案。 A.5.0 B.10 C.15 D.20

6. 建筑施工中的电梯井口必须设高度不低于_____米的金属防护门。 A.1.0 B.1.05 C.1.2 D.1.5

7. 大模板存放必须将地脚螺栓提上去，使自稳角成为_____度。 A.40 ~ 50 B.50 ~ 60 C.60 ~ 70 D.70 ~ 80

8. 建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训，_____不得上岗作业。 A.无作业证的人员 B.未经劳务部门同意的人员 C.未经安全生产教育培训的人员

9. 建设工程施工现场道路必须进行_____处理。 A.平整、夯实 B.硬化 C.防止扬尘

10. 建设工程临时用电，按照三相五线制实行_____的规定，合理布置临时用电系统。 A.两级漏电保护 B.按图布置 C.用电措施

答案：1.C 2.A 3.A 4.C 5.D 6.C 7.D 8.C 9.B 10.A

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com