

红旗试题：红旗linux认证模拟题—Linux认证考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/555/2021_2022__E7_BA_A2_E6_97_97_E8_AF_95_E9_c103_555964.htm 提供部分redflag linux

认证模拟题，可能有排版错误。系统管理考试模拟题 单选题

- 1、当系统工作负载增加时，CPU的 A 将占很大比重 P135 A、用户时间 B、系统时间 C空闲时间、 D、进程时间 3、 fsck对文件系统的检查最先是文件系统的 C 开始的 P50 A、 MBR B、磁盘块 C、超级块 D、块链表 4、系统交换分区的类型代号为 A A、 82 B、 83 C、 0b D、 17 5、内核自行启动（已经被载入内存，开始运行，并已初始化所有的设备驱动程序和数据结构等）之后，通过启动一个用户init的方式，完成。自己的引导进程，在这个过程中init进程的进程号PID为 B A、 0 B、 1 C、 2 D、 100 6、如果我们需设置一个文件，使它们作为可执行文件运行时，该进程是作为文件所有者的权限，此时我们需要额外设置该文件的 C A、 set-GID位 B、粘滞位 C、 set-UID位 D、 UMASK 7、为了得到所有的命令行输入的参数，我们可以使用变量： B P105 A、 \$# B、 \$@ C、 \$0 D、 \$! 8、NFS服务器通过调用/etc/rc.d/init.d中的portmap和nfs脚本启动，启动后它将通过寻找本地服务器的 D 文件，向网络上的子机提供NFS文件共享服务 A、 /etc/hosts B、 /etc/inittab C、 /etc/inet.d D、 /etc/exports 9、通过修改文件 C ，可以设定开机时候自动安装的文件系统 *P168 A、 /etc/mstab B、 /etc/fastboot C、 /etc/fstab D、 /etc/inetd.conf 10、在上述文件中，表示允许Linux将加载的文件系统可卸出的参数在第 B 列信息栏中 P43 A、 4 B、 5 C、 6 D、 其它 11、为了得到上一个

后台执行的命令的PID，我们可以使用变量 D P105 A、 \$# B、 \$@ C、 \$0 D、 \$! 12、在缺省情况下，使用ls -color命令显示当前目录下的所有文件时，对于可执行文件一般显示为 B A、 红 B、 绿 C、 黄 D、 蓝 13、使用at规划进程任务时，为了删除已经规划好的工作任务，我们可以使用 B 工具 A、 atq B、 atrm C、 rm D、 del P151 14、我们将逻辑分区建立在 B 分区上 P A、 从分区 B、 扩展分区 C、 主分区 D、 第二分区 15、命令fdisk /mbr的作用是 B A、 格式化主分区 B、 删除安装在主分区的LiLo C、 备份安装在主分区的LiLo D、 安装LiLo到主分区 16、 \$temp= ' this is a temped variable ' .echo foo\${temp} D 上述命令执行的结果为 A、 foo B、 foo\$temp C、 foo ' this is a temped variable ' D、 foohis is a temped variable 17、c-shell中变量名ignoreeof表示 C A、 执行之前显示每一条命令 B、 使文件名结束 C、 必须用logout注销而不是^D D、 禁止文件名扩展 18、安装红旗Linux需要正确的设定BIOS，一般应该关闭Memory Hole悬想，其作用是： A A、 防止Linux仅仅检测到16M内存 B、 避免LiLo死机 C、 让Linux正确的检测到网卡 D、 支持从光盘启动 19、命令 " hdparm -g /dev/had " 的含义是： C A、 删除设备hda B、 改变设备hda C、 显示had设备的参数 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com