

根据一定原则自动生成序列号的具体示例计算机等级考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/555/2021_2022__E6_A0_B9_E6_8D_AE_E4_B8_80_E5_c98_555768.htm

需求： 1、生产收货时，在数量处按CTRL TAB，在序列号录入处按SHIFT F2,能自动生成序列号； 2、生成原则如下

：0703MG51T-09-S05-1200#001，其中0703为年月代码，MG51T-09-S05-1200为物料号，#号为分隔符，001为本月第一笔收货，以后自动加1。我的语句如下：

```
declare @t1 as varchar(32) declare @t2 as varchar(32) declare @itemcode as varchar(20) declare @y as varchar(20) declare @m as varchar(20) declare @ml as integer declare @qty1 as varchar(3) declare @maxid as varchar(3) declare @tid as varchar(3)
0select @itemcode=rtrim($[$43.5.0])
0select @y=substring(cast(year(getdate()) as varchar),3,2)
0select @m=cast(month(getdate()) as varchar)
0select @ml=len(Rtrim(@m)) if @ml=1 0select @m= ' 0 ' @m else 0select @m=@m
0select @t1=Ltrim(@y @m @itemcode)
0select @qty1=isnull(count(*),0) from OSRI where ItemCode=@itemcode and substring(IntrSerial,1,4)=@y @m if Rtrim(@qty1)= ' 0 ' begin 0select @tid= ' 001 ' end else begin 0select @maxid=cast(isnull(max(cast(substring(IntrSerial,len(Rtrim(IntrSerial))-2,3) as float)),0) as float) 1 from OSRI where ItemCode=Rtrim(@itemcode) and substring(IntrSerial,1,4)=@y @m if len(Rtrim(@maxid))=0 begin 0select @tid= ' 001 ' end if len(Rtrim(@maxid))=1 begin 0select @tid= ' 00 '
```

```
cast(Rtrim(@maxid) as char(1)) end if len(Rtrim(@maxid))=2 begin  
0select @tid= ' 0 ' cast(Rtrim(@maxid) as char(2)) end if  
len(Rtrim(@maxid))=3 begin 0select @tid=cast(Rtrim(@maxid) as  
char(3)) end end 0select @t2=@t1 ' # ' @tid 0select @t2 2009年上  
半年全国计算机等级考试参考答案请进入计算机考试论坛  
2009年全国计算机等级考试报名信息汇总 2009年NCRE考试有  
新变化 2009年全国计算机等级考试大纲 2009年上半年全国计  
算机二级考试试题及答案 2009年上半年全国计算机等级考试  
试题答案汇总 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载  
。详细请访问 www.100test.com
```