

华为GB0280认证考题Cisco认证考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/556/2021\\_2022\\_\\_E5\\_8D\\_8E\\_E4\\_B8\\_BAGB02\\_c101\\_556047.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/556/2021_2022__E5_8D_8E_E4_B8_BAGB02_c101_556047.htm)

1. 下列关于骨干区域的描述，正确的是（ ）  
A. 骨干区域号的area id是0.0.0.0  
B. 所有区域必须与骨干区域相连  
C. 骨干区域之间可以是不连通的  
D. 每个区域边界路由器ABR连接的区域中至少有一个是骨干区域

答案：abd

2. 对于OSPF协议中路由器之间的邻接关系（adjacency），下面说法正确的有（ ）  
A. 两台路由器，只要是双向的邻居关系（相互收到了对方的Hello报文），就自动成为了邻接关系  
B. 两台路由器如果是互为邻接关系，则它们之间的承载网络（underlying network）类型有可能是

point-to-point  
C. 两台路由器如果是互为邻接关系，则它们之间的承载网络（underlying network）类型有可能是

Point-to-MultiPoint  
D. 两台路由器如果是互为邻接关系，而且它们之间的承载网络（underlying network）类型是Broadcast，

则必然有一台路由器是DR或者是BDR  
E. 只有两台路由器是互为邻接关系，它们之间才交换LSA信息

答案：bcde

3. 两台运行OSPF协议的路由器正在进行链路状态数据库的同步，从其中一台上查看邻居状态机，已经达到FULL状态。则可以推断出如下结论：此时在另一台路由器查看邻居状态机，应该同样达到FULL状态。（ ）  
T. True  
F. False

答案：f

4. 查看OSPF区域ABR、ASBR的信息，可以使用（ ）  
A. Display ospf  
B. Display ospf error  
C. Display ospf interface  
D. Display ospf peer

答案：a

5. 下面有关BGP协议描述，错误的是（ ）  
A. BGP是一个很健壮的路由协议  
B. BGP可以用来检测路由环路  
C. BGP无法

聚合同类路由 D. BGP是由 EGP继承而来的 答案：c 6.在BGP协议中，对环路的避免的方法有（ ） A. 在路由的origin属性中记录路由的起源 B. 在路由的AS-Path属性中记录所有途经的AS C. 在路由的Next-Hop属性中记录路由的下一跳 D. 在路由的MED属性中影响另一AS的出口选择 答案：b 7.在BGP路由协议中，公认团体属性NOEXPORT的作用是（ ） A. 传递这一团体属性值的路由不应被通告给一个联盟之外的对等体 B. 传递这一团体属性值的路由，在收到后，不应通告给任何BGP的对等体 C. 传递这一团体属性值的路由，在收到后，不应通告给任何EBGP的对等体 D. 以上都不对 答案：a 8.BGP的团体是一组有公共性质的目的地。一个团体限于一个网络或一个自治系统（ ） T. True F. False 答案：f 9. RTA向RTB通告一条从EBGP相邻体学到的路由1.1.1.0/24，RTA和RTB在同AS中，其属性为 local preference:100 MED: 100 AS\_PATH: 200 Origine : EGP Next\_hop :88.8.8.1/16 RTB接收到的路由1.1.1.0/24的属性为（ ） A. Local preference:空, MED: 100, AS\_PATH: 200 100 ,Origine :EGP, next\_hop: 10.110.20.1/16 B. Local preference:100, MED: 100, AS\_PATH: 200 ,Origine :EGP, next\_hop: 88.8.8.1/16 C. Local preference:100, MED:空, AS\_PATH: EGP, Origine :EGP, next\_hop: 10.110.10.1/16 D. Local preference:空, MED: 0, AS\_PATH: 100 200, Origine :EGP, next\_hop: 88.8.8.1/16 答案：b 10.路由协议间相互引入对方的路由信息称为双向引入，为了防止双向引入时产生路由环路，可以采取 A. 不允许在多边界点配置双向引入 B. 使用filter-policy import C. 使用filter-policy export D. 使用防火墙 答案：b 11.对于route-policy的某个节点，路由信息依次匹配

各if-match子句，通过某一条if-match子句的匹配，就意味着通过该route-policy过滤。 T. True F. False 答案：f

12.每个RADIUS报文中可以携带（ ）个属性。 A. 必须 1个 B. 必须 2个 C. 必须 3个 D. 可以多个 答案：d

13. VPN给服务提供商（ISP）以及VPN用户带来的益处包括哪些？ A. ISP可以与企业建立更加紧密的长期合作关系，同时充分利用现有网络资源，提高业务量 B. VPN用户节省费用 C. VPN用户可以将建立自己的广域网维护系统的任务交由专业的ISP来完成 D. VPN用户的网络地址可以由企业内部进行统一分配

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)