

计算机二级DELPHI基础:DELPHI创建子窗体计算机二级考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/556/2021_2022__E8_AE_A1_E7_AE_97_E6_9C_BA_E4_c97_556192.htm

1. 窗体类型 属性FormStyle可以定义不同的应用窗体类型，取值如下：

fsNormal 普通类型的SDI窗体或对话框。 fsMDIChild MDI应用程序中的子窗体。 fSMDIForm MDI应用程序中的父窗体。

fsStayOnTop SDI窗体，在桌面最前端显示的窗体，不被其他窗体覆盖。

2. 主窗体与子窗体 建立MDI应用程序，至少需要2个窗体：MDI主窗体与MDI子窗体。主窗体的FormStyle属性为fSMDIForm，子窗体的FormStyle属性为fsMDIChild。

每个应用程序只能有一个MDI主窗体，用于控制子窗体的激活、排列和关闭等动作。子窗体只能显示在主窗体的客户区。

主窗体上通常有主菜单、工具栏、状态栏等组件，用于进行切换子窗体、显示子窗体状态等操作，而子窗体上则可添加用于实际操作的组件。

3. 窗体的自动创建方式 应用程序启动时，系统自动创建窗体。例如，应用程序有主窗体FormMain和子窗体FormChild，则在Project文件中有如下语句分别建立主窗体与子窗体实例。

```
begin Application . Initialize ;  
Application . CreateForm(r)(formMain , FormMain) ; // 创建  
主窗体实例 Application . CreateForm(r)(formChild
```

```
 , FormChild) ; // 创建子窗体实例 Application . Run ; End
```

在实际的MDI应用程序中，一个主窗体通常有数目不定的多个子窗体，这些子窗体不可能都在系统启动时建立，一般是在需要时才建立，如单击某菜单后动态建立子窗体。

2009年上半年全国计算机等级考试参考答案请进入计算机考试论坛

2009年上半年全国计算机等级考试报名信息汇总 2009年NCRE
考试有新变化 2009年全国计算机等级考试大纲 2009年上半年
全国计算机二级考试试题及答案 2009年上半年全国计算机等
级考试试题答案汇总 100Test 下载频道开通，各类考试题目直
接下载。详细请访问 www.100test.com