

2008年9月全国计算机等级考试二级VF笔试专家密押试卷二计算机二级考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文 https://www.100test.com/kao_ti2020/561/2021_2022_2008_E5_B9_B49_E6_9C_c97_561865.htm 二级Visual FoxPr0程序设计专家密押试卷二(考试时间90分钟，满分100分)一、选择题(每题2分。共70分)下列各题A)、B)、C)、D)四个选项中，只有一个选择是正确的，请将正确选项涂写在答题卡相应位置上，答在试卷上不得分。

(1)假设线性表的长度为 n ，则在最坏情况下，冒泡排序需要的比较次数为A . B . C . 0() D . $n(n - 1)/2$

(2)非空的循环单链表head的尾结点(由P所指向)，满足A . $p - \text{gt}.\text{next} = \text{head}$ D . $p = \text{head}$

(3)线性表 $L = (a_1, a_2, a_3, \dots, a_i, \dots, a_n)$ ，下列说法正确的是A . 每个元素都有一个直接前件和直接后件B . 线性表中至少要有有一个元素C . 表中诸元素的排列顺序必须是由小到大或由大到小D . 除第一个元素和最后一个元素外，其余每个元素都有一个且只有一个直接前件和直接后件

(4)对建立良好的程序设计风格，下面描述正确的是A . 程序应简单、清晰、可读性好 B . 符号名的命名只要符合语法C . 充分考虑程序的执行效率 D . 程序的注释可有可无

(5)软件工程的出现是由于A . 程序设计方法学的影响 B . 软件产业化的需要C . 软件危机的出现 D . 计算机的发展

(6)在软件生产过程中，需求信息的给出是A . 程序员 B . 项目管理者 C . 软件分析设计人员 D . 软件用户

(7)在数据流图(DFD . 中，带有名字的箭头表示A . 模块之间的调用关系B . 程序的组成成分 C . 控制程序的执行顺序D . 数据的流向

(8)NULL是指A . 0 B . 空格 C . 未知的值或无任何值D . 空字符串

(9)关系表中的每一横行称为一个A . 元组 B . 字段 C .

属性 D . 码(10)下列说法中，不属于数据模型所描述的内容的是A . 数据结构 B . 数据操作 C . 数据查询 D . 数据约束

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com