

RedFlagLinuxRCE模拟试题一（附答案）(3)Linux认证考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/566/2021_2022_RedFlagLin_c103_566669.htm

24. 通常internet上存在的全隐患有： a b c d
- 网络建立缺乏安全防范措施,没有安装防护设备
 - 系统不完备的安全配置
 - 不完善的系统管理
 - 通信协议上存在的基本安全问题(ip,tcp,udp等)
25. 入网方式一般包括： a b c d
- 仿真终端
 - slip/ppp方式
 - 局域网方式
 - 万维网(www)
26. 邮件服务器的配置包括如下的步骤： a b c d
- 查 /var/spool/mail 是否被共享出来，使用下面的命令
 - 以超级用户身份进入服务器
 - 编辑 /etc/exports 文件，增加记录
 - 如果该机是一个nfs服务器，输入命令 `#/usr/sbin/exportfs -a`
27. 哪些是dhcpd.conf中的参数： a b c d
- range
 - subnet
 - deny
 - allow
28. 下面属于a类地址的ip地址为： a c
- 0.1.0.0
 - 166 . 111 . 172 . 1
 - 126.0.0.0
 - 127 . 0 . 0 . 1
29. 常见的域名服务器种类有: a b c d
- 根(root)服务器
 - 主域名服务器(primary servers)
 - 辅助域名服务器(secondary servers)
 - 专用缓存域名服务器(cache-only servers)
30. 下面关于dhcp说法正确的是： a b c d
- 启动时，dhcpd 读取 dhcpd.conf 文件的内容，并在内存中保存每个子网上可用的 ip 地址的列表
 - 每个地址都有一个租期，在租期到达之前，客户可以续租以继续使用该 ip 地址
 - dhcpd 将租用信息保存在 dhcpd.lease 文件中
 - 为了向一个子网提供服务，dhcpd 需要知道子网的网络号码和子网掩码
31. 邮件分发器使得一大批人能够通过电子邮件进行通信，而通信人不需要在发信时清楚地指明所有的收信人。 a a. 正确 b. 错误

gt. gt. 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com