

2006年二级注册建筑师法律法规经济施工部分试题注册建筑师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/569/2021_2022_2006_E5_B9_B4_E4_BA_8C_c57_569442.htm

1、二级建筑师的注册有效期是几年？（两年）来源：www.100test.com 2、因设计质量原因引起的经济损失由哪一方赔偿？（设计单位） 3、什么项目可以经当地主管部门审批后直接发包的？（总投资在5000万以下的项目/有部分国有资金的项目/外资投资的项目/还有一个选项忘了） 4、监理单位可以执行的权利是（发现不符合设计要求，可要求设计单位更改/发现不符合施工技术的，可要求施工单位改正/其它两项也忘了） 5、城市规划具体分为什么？（总体规划和详细规划） 6、直辖市的总体规划要由市人民政府上报什么部门来审批？（国务院） 7、下列建设用地的土地使用权，确属必需的，可以由县级以上人民政府依法批准划拨。 A．村镇基础设施用地； B．城市基础设施用地和公益事业用地； C．国家重点扶持的能源、交通、水利等项目 D．国家机关用地和军事用地 8、以出让方式取得土地使用权进行房地产开发的，必须按照土地使用权出让合同约定的土地用途、动工开发期限开发土地。超过多久未动工开发的，可以无偿收回土地使用权？ A．半年 B．一年 C．两年 D．？ 9、建设工程勘察、设计注册执业人员和其他专业技术人员未受聘于一个建设工程勘察、设计单位或者同时受聘于两个以上建设工程勘察、设计单位，从事建设工程勘察、设计活动的，责令停止违法行为，没收违法所得，处违法所得？（2倍以上5倍以下的罚款） 10、未经注册，擅自以注册建设工程勘察、设计人员设计活动的，责令停止违法行为

，没收违法所得，处违法所得的？（2倍以上5倍以下罚款）

11、无障碍的提示盲道宽度？（300~600）；

12、高层、中高层住宅及公寓建筑的无障碍设计范围不包括什么？（楼梯）；

13、室内坡道超过多少应设休息平台？（15米）

14、文化馆的普通教室和美术教室每人的使用面积分别为多少？（1.4和2.8）

15、一办公楼的走道长度大于50米，双面布房时走道最小净宽为多少？（1.8）

16、安装空调的办公室及走道的最低净高？（2.4\2.1）

17、《住宅设计规范》中，起居室兼卧室的最小面积？（12）

来源：www.100test.com

18、无障碍住宅各内门中，起居室的门和应留有的墙面宽度为多少？1.0此宽度我没找到，反正不是1.0就是0.8和0.5

19、疗养院超过多少层应设电梯？（4层）

20、商店外向橱窗的平台高于室内和室外地面不应小于多少？（0.2米和0.5米）

21、沿海海水泛滥的地区，地坪设计应高出最高水面为多少？（A：1.0/0.5 B：1.2 C：0.5/1.0 D：0.8/1.2）

22、以下哪个材料的耐火极限不低与2.0H？（A：60厚的粘土砖 B：100厚的加气砼 C：双面板条抹灰（1.5 1.5） D：钢龙骨双面石膏板（2X1.5 7.5 2X1.5）

后面那两个答案实在想不起太具体的了，就这么大概了。

23、加气砼标准砌块的尺寸？ "#F8F8F8" 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com