

一级建筑物理与设备考前章节每日一练(65) 注册建筑师考试 PDF转换可能丢失图片或格式, 建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/581/2021_2022__E4_B8_80_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E7_c57_581473.htm 把建筑师站点加入收藏夹

1. 高层建筑中的一类建筑属于哪类建筑物防火等级?()

A. 特级 B. 一级 C. 二级 D. 三级 提示: 见规范。 答案: B

2. 智能建筑主要有三大系统组成, 下列哪个说法较准确?()

A. 建筑设备自动化系统(BAS), 通信网络系统(CNS), 办公自动化系统(OAS) B. 通信自动化(CAS), 综合布线(GCS), 办公自动化(OAS) C. 保安管理系统(SMS), 停车管理系统(CMS), 卫星及公用天线电视系统(CAT-V) D. 建筑设备自动化(BAS), 火灾自动报警及联动控制(FAS), 办公自动化(OAS) 提示: 智能建筑的定义: 以建筑为平台兼容建筑设备, 办公自动化及通信网络系统。 答案: A

3. 下列场所中, ()不适宜选用感温探测器。

A. 厨房、发电机房 B. 汽车库

C. 客房、书库、电气火灾危险 D. 烘干房 提示: 客房、书房、电气火灾易产生大量烟气, 宜选用感烟探测器。 答案:

: C

4. 消防用电设备的配电线路, 当采用穿金属管保护, 暗敷在非燃烧体结构内时, 其保护层厚度不应小于()。

A. 2cm B. 2.5cm C. 3cm D. 3.5cm 提示: 按规范要求, 保护层厚度不宜小于30ram。 答案: C

100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。 详细请访问 www.100test.com