

计算机二级考试:将vfp数据导出计算机二级考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/581/2021\\_2022\\_\\_E8\\_AE\\_A1\\_E7\\_AE\\_97\\_E6\\_9C\\_BA\\_E4\\_c97\\_581629.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/581/2021_2022__E8_AE_A1_E7_AE_97_E6_9C_BA_E4_c97_581629.htm)

2009年下半年全国计算机等级考试你准备好了没?考计算机等级考试的朋友,2009年下半年全国计算机等级考试时间是2009年9月19日至23日。

更多优质资料尽在百考试题论坛 百考试题在线题库 当VFP处理好数据后，这时你可以用多种方法将这些数据导出，以便被其它应用程序(如Excel等)所用。下面向你简单介绍几种导出数据的方法：

1.用“导出数据”对话框。你可以从VFP主菜单中选择“文件/导出...”打开“导出”对话框，在该对话框中的“来源”框中输入表名(c:\\vfp\\students.dbf)，在“类型”中指定要导出数据的类型(Microsoft Excel)，在“到”框中输入导出的路径和文件名(C:\\excel\\aa.xls)，然后按“确定”即可。这时你如果查看command窗口，可发现以下代码：

```
COPY TO C : \\excel\\aa.XLS TYPE XL5
```

2.用COPY TO命令。COPY TO命令的工作对象是VFP中的表，它要依据“TYPE”项才知道要产生哪一类导出文件。对于上面的导出过程，可用以下方法实现：

```
USE students COPY TO C
```

```
: \\excel\\aa.XLS TYPE XL5
```

3.用SET ALTERNATE TO写入ASC文件。用该命令可以把屏幕上的内容导出,导向一个文件，

下面例子可以将系统状态输入到status.txt文件中：

```
SET ALTERNATE TO status.txt SET ALTERNATE ON
```

```
SET CONSOLE OFF ? “系统状态” + DTOC( DATE() ) + “@”
```

```
+ TIME() LIST STATUS SET ALTERNATE OFF SET CONSOLE ON
```

4.用SET PRINTER TO命令。用该命令可把打印输出到文

本文件中：SET PRINTER TO hello.txt SET PRINT ON  
???CHR(27) + “ 广大计算机爱好者 ” ?? “ 你们好! ” ? “ 祝你们  
新年快乐 ” SET PRINT OFF 5.用REPORT FORM TO FILE命令

。运行报表的REPORT命令有许多选项，把报表输出保存到文件中的方法为：REPORT FORM(报表名)TO FILE(文件名)

12、配置VFP的运行环境 在Visual FoxPro中，有时为了使用上的方便，需要按照自己的要求对VFP的系统运行环境进行适当的配置。本文就其相关参数及使用目的说明如下：

EDITWORK path：指定文本编辑器放置工作文件的位置。如果编辑的工作文件很大时，可以指定一个具有较大空间的位置。缺省位置是启动目录。 INDEX extension：指定Visual

FoxPro索引文件的扩展名。缺省扩展名是.IDX。 LABEL

extension：指定Visual FoxPro标签定义文件的扩展名。缺省扩展名是.LBX。 MVCOUNT：设置Visual FoxPro可以含有变量的最大数目。这个值的范围是从128到65,000；缺省值是1024

。 OUTSHOW ON | OFF：终止启动通过同时按住Shift + Ctrl + Alt键隐藏所有窗口的能力。缺省设置为ON。

PROGWORK path：指定Visual FoxPro储存式程序的高速快取内存文件的位置。为了得到更快的效能，特别是在多人使用环境中，可指定一个快速的磁盘，允许为高速快取内存指定最小256K的空间（但是，文件可能会变得很大）。缺省位置是启动目录。 REPORT extension：指定Visual FoxPro报表定义文件的扩展名。缺省扩展名是.FRX。 RESOURCE path [\\file]

：指定FOXUSER来源文件的位置。file参数是可选的；如果不包含这个参数，Visual FoxPro就寻找FOXUSER.DBF文件。如果指定的文件不存在，则建立该文件。缺省值是启动目录

。如果指定的文件不存在，则建立该文件。缺省值是启动目录

( path ) 和FOXUSER.DBF ( file )。 SORTWORK path : 指定SORT和INDEX这样的命令存放工作文件的位置。由于工作文件会比储存的大两倍, 所以需要指定一个具有足够空间的位置。为了得到更快的效率, 特别是在多人使用环境中, 可指定一个快速的磁盘 ( 例如本地磁盘 )。缺省位置是启动目录。 TEDIT [ / N ] editor : 指定当你使用MODIFY COMMAND或MODIFY FILE命令编辑程序时, 所使用的文本编辑器的名称。包含可选子句 / N和TEDIT, 可以指定Windows文本编辑器。缺省编辑程序是Visual FoxPro编辑程序。 TITLE title : 指定在Visual FoxPro桌面窗口的标题栏出现的标题。缺省标题是[Microsoft Visual FoxPro]。 TMPFILES drive : 如果在其他选项中没有指定, 则本项指定储存暂存的EDITWORK、SORTWORK和PROGWORK工作文件的位置。由于工作文件会很大, 所以需要指定一个具有足够空间的位置。为了得到更快的效率, 特别是在多人使用环境中, 可指定一个快速的磁盘。缺省位置是启动目录。注: 在组态文件中也可以使用SET命令、系统变量、COMMAND命令和STARTUP设置。 2009年上半年全国计算机等级考试参考答案请进入计算机考试论坛 2009年全国计算机等级考试报名信息汇总 2009年NCRE考试有新变化 2009年全国计算机等级考试大纲 2009年上半年全国计算机二级考试试题及答案 2009年上半年全国计算机等级考试试题答案汇总 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)