

思科认证辅导:shamlink使用简介Cisco认证考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/583/2021_2022__E6_80_9D_E7_A7_91_E8_AE_A4_E8_c101_583536.htm 在MPLS VPN中

，CE-PE之间使用ospf协议的时候，如果在CE之间还有backdoor链路的时候，那么CE之间在选择路由的时候总是优先选择backdoor链路，而不会选择穿越MPLS VPN网络的链路，主要是因为：（1）ospf的intra-area 路径总是优先

于inter-area路径；（2）ospf协议的管理距离（AD）小于BGP的管理距离；为了让路径穿越mpls vpn网络，我们就必须在CE-PE之间创立一个逻辑上的intra-area连接，这就

是sham-link。 Router1(config)# router ospf 100 vrf ospf

Router1(config-if)# area 1 sham-link source-addr dest-addr cost 40

Router2(config)# router ospf 100 vrf ospf Router2(config-if)# area 1

sham-link source-addr dest-addr cost 40 更多优质资料尽在百考

试题论坛 百考试题在线题库 思科认证更多详细资料 100Test

下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com