

## 第四十六章 第二节 抗滴虫病药 药师资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/583/2021\\_2022\\_\\_E7\\_AC\\_AC\\_E5\\_9B\\_9B\\_E5\\_8D\\_81\\_E5\\_c23\\_583206.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/583/2021_2022__E7_AC_AC_E5_9B_9B_E5_8D_81_E5_c23_583206.htm)

滴虫病主要指阴道滴虫病，但阴道毛滴虫也可寄生于男性尿道内。甲硝唑是治疗滴虫病最有效的药物。详见第一节。偶遇抗甲硝唑株滴虫感染时，可考虑改用乙酰胂胺局部给药。乙酰胂胺（acetarsol）为五价胂剂，其复方制剂称滴维净。以其片剂置于阴道穹窿部有直接杀滴虫作用。此药有轻度局部刺激作用，使阴道分泌物增多。制剂和用法 甲硝唑（metronidazole，灭滴灵）250和500mg片剂，口服给药。阿米巴痢疾：0.4~0.8g/次，3次/日，共5日。肠外阿米巴病：0.75g/次，3次/日，共10日。阴道滴虫病和男性尿道滴虫感染：250mg/次，3次/日，共7日，或2g顿服。贾第鞭毛虫病：0.25g，3次/日，共5~7日；或2g/日，连用3日。厌氧菌感染：7.5mg/kg，q.6h，首剂加倍，共7~10日，静脉注射。二氯尼特糠酸酯（diloxanide furoate，furamide）成人：500mg，3次/日，共10日；儿童：20mg/kg/日，分3次给药，共10日；口服给药。喹碘方（chiniofon）0.25~0.5g/次，3次/日，共10日；口服给药。氯碘羟喹（clioquinol）0.25g/次，3次/日，共10日；口服给药。双碘喹啉（diiodohydroquinoline）0.6g/次，3次/日，共14~21日。去氢依米丁（dehydroemetine，去氢吐根碱）成人：1~1.5mg/kg/日，极量90mg，深部肌肉注射，连用5日；儿童也按上述方法按体重计算剂量，每12小时各给半量。重复疗程时宜间隔30日。磷酸氯喹（chloroquine phosphate）肠外阿米巴病：0.25g/次，3~4次/日，儿童酌减，3~4周一疗程。

必要时可适当延长疗程。滴维净（devegan）每次1~2片塞入阴道穹窿部，1~3次/日，10~14日一疗程。更多信息请访问：[执业药师网校](#) [百考试题论坛](#) [百考试题在线考试系统](#) [百考试题执业药师加入收藏](#) 特别推荐：2009年药师资格考试报名时间汇总"#F8F8F8" 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)