

计算机二级DELPHI技巧:窗体中底图位置的设置计算机二级
考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/583/2021_2022__E8_AE_A1_

[E7_AE_97_E6_9C_BA_E4_c97_583336.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/583/2021_2022__E8_AE_A1_E7_AE_97_E6_9C_BA_E4_c97_583336.htm) 2009年下半年全国
计算机等级考试你准备好了没?考计算机等级考试的朋友,2009
年下半年全国计算机等级考试时间是2009年9月19日至23日。

更多优质资料尽在百考试题论坛 百考试题在线题库 gt.首先需要

调用底图，增加1个image控件，在属性中选择Picture属性
，Load选中的图片。然后，属性中选择Align属性，该属性中
有7个选项，分别为：alBotton、alClient、alCustom、alLeft
、alNone、alRight、alTop。如果想要底图填满窗口，选

择alClient。Stretch选择True。所有可视化的组件都带有布局
属性Align与Anchor。Align属性通过调节组件自身大小来适应
窗体或容器类父组件大小的变化，而Anchor属性则不改变组
件自身的大小，它是通过调节组件之间的空隙，来保持各组
件的相对位置不变。

1．Align属性 Align是组件用于布局的一种属性，确定组件在其父组件区内的对齐方式。其取值及意义如下所述：(1)alNone．Align属性的默认值为alNone，表示

组件的位置和大小将不受Parent(如Form)的影响，可放
在Parent的任何位置，设置为任何大小。(2)alLeft、alRight
、alTop、alBottom当．Align取值为all,eft、alRight、alTop

或alBottom之一时，组件将被放置在其Parent的某一边上，如
左、右、上、下，并且除去原来已有组件占据的位置外，取
值all,eft或alRight，不会改变组件的宽度，但会改变其高度以
撑满剩余的空间；alTop或alBottom不会改变组件的高度，但

会改变其宽度以撑满剩余的空间。(3)alClient Align属性

为alClient时，组件将占据其Parent的所有剩余的空间。 2

. Anchor属性 Anchor属性也可以控制组件与其Parent组件的大小与位置关系，说明组件与窗体的哪个边相连。属性取值为：akTop、akLeft、akRight、akBottom，表示固定组件与其Parent组件的上边、左边、右边、下边的位置对齐。特别推荐：2009年9月全国计算机等级考试时间及科目预告 2009年上半年全国计算机等级考试参考答案请进入计算机考试论坛 2009年全国计算机等级考试报名信息汇总 2009年NCRE考试有新变化 2009年全国计算机等级考试大纲 2009年上半年全国计算机二级考试试题及答案 2009年上半年全国计算机等级考试试题答案汇总 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com