

找回Linux_Unix下各系统的密码Linux认证考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/586/2021_2022__E6_89_BE_E5_9B_9E_Linu_c103_586606.htm 一.freebsd FreeBSD 4.7 当显示 boot ... 9 seconds按任意健 输入：boot -s 登录以后 #/sbin/mount -a #passwd 输入新密码. FreeBSD 5.* 当要求选择启动模式时按4 进入单用户模式登录以后 #/sbin/mount -a #passwd 输入新密码. 二.solaris ROOT密码遗忘的处理方法 1，如果还能用普通用户登陆的话，#/etc，确定包含/etc目录分区的设备名 #/etc /dev/dsk/c0t0d0s0... 此例中是c0t0d0s0，如果你的根目录分区设备不一样的话，替换一下就可以啦 2，把系统盘插入cdrom中 3，出现提示符后，使用sync命令刷新文件系统 4，按下stop A 5，ok状态下键入boot cdrom -s 6，在#提示符下键入mkdir /temp，然后键入mount /dev/dsk/c0t0d0s0 /temp 如果出现挂接不上的情况时，那么就运行fsck先 fsck /dev/dsk/c0t0d0s0，然后在mount 7，cd /temp/etc 8，cp shadow shadowbak 9，cat shadow 得到root的口令字符串 root:djglcj0J:6453::: (其中djglcj0J就是root的加密后的口令字符串) 10，sed s/djglcj0J// shadowgt.bo pri (yes/no)y iplgt.vi /etc/passwd 去掉root 的密码即可。更多优质资料尽在百考试题论坛 百考试题在线题库 linux 认证更多详细资料 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com