

2009年一级建造师考试《机电工程》习题15一级建造师考试  
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/586/2021\\_2022\\_2009\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_B8\\_80\\_c54\\_586830.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/586/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E4_B8_80_c54_586830.htm)

1. 机械传动的作用传递动力和力，常用机械传动系统的类型有( )等。 A. 齿轮传动 B. 蜗轮蜗杆传动 C. 平皮带传动 D. 链传动 E. 液压传动

2. 在机电安装工程中安装和试运行或建成后的使用和生产中，由于需要或/考试大/故障的原因，电路会出现( )三种不同状态，掌握这三种不同状态的特征，有利于对电力电路运行情况做出正确判断。 A. 有载 B. 空载 C. 短路 D. 负载 E. 接地

3. 流体的流动参数包括( )。 A. 流体流动时的物理性质 B. 静止流体的力学特性 C. 流体运动状态的参数 D. 阻力 E. 摩擦力

4. 机械设备安装工程的一般施工程序有( )。 A. 设备开箱与清点 B. 基础放线 C. 设备测绘 D. 解体安装 E. 调整与试运转

5. 消防验收可分为( )。 A. 隐蔽工程消防验收 B. 粗装修消防验收 C. 联动控制功能验收 D. 精装的消防验收 E. 消防给水和自动灭火系统验收

6. 焊接技术是机电安装工程施工的重要工艺技术之一。焊接应用技术主要涉及( )等。 A. 焊接方法 B. 焊接材料 C. 焊接工艺和焊工考试 D. 焊接检验 E. 焊接变形和焊接应力的控制

7. 绝热材料的使用原则是根据设计提供的参数和要求来进行选择，主要根据保温材料的( )等来确定。 A. 密度和表观密度 B. 空隙率 B. 保温层厚度 D. 硬度 E. 导热性

8. 按项目构成的划分原则，项目构成可划分为( )。 A. 单位工程 B. 单项工程 C. 分部工程 D. 专业工程 E. 分项工程

9. 竣工决算的内容有( )。 A. 竣工决算报告情况说明书 B. 竣工财务决算报表 C. 项目财务审计报告 D.

工程竣工图 E . 工程造价比较分析 10 . 特种设备的制造、安装、改造单位应当具备下列条件：( )。 A . 有与特种设备制造、安装、改造相适应的专业技术人员和技術工人 B . 有与特种设备制造、安装、改造相适应的生产条件和检测手段 C . 有健全的质/考 试大/量管理制度和责任制度 D . 有健全的安全管理制度和责任制度 E . 有所申请作业范围内的业绩参考

答案1 . A、 B、 D ; 2 . A、 B、 C ; 3 . A、 B、 C ; 4 . A、 B、 E ; 5 . A、 B、 D ; 6 . A、 B、 C、 E ; 7 . A、 B、 E ; 8 . A、 C、 E ; 9 . A、 B、 D、 E ; 10 . A、 B、 C

把一级建造师设为首页，尽情收藏你的好资料！更多信息请访问：百考试题一级建造师网校 一级建造师免费题库 一级建造师论坛 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)