

Oracle10G2forCentOS5.2安装截图详解Oracle认证考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/587/2021_2022_Oracle10G2_c102_587135.htm 编辑特别推荐: 全国计算机等级考试 (等考) 指定教材 全国计算机等级考试学习视频 全国计算机等级考试网上辅导招生 全国计算机等级考试时间及科目预告 百考试题教育全国计算机等级考试在线测试平台 全国计算机等级考试资料下载 全国计算机等级考试论坛 CentOS必需的安装包 * GNOME Desktop Environment * Editors * Graphical Internet * Text-based Internet * Development Libraries * Development Tools * Legacy Software Development * Server Configuration Tools * Administration Tools * Base * Legacy Software Support * System Tools * X Window System 注意：为SWAP分配的空间要超过1G，要不然后面装Oracle会因为空间不足而无法安装，到后面就麻烦的头痛，O(_)O~.并且要关闭防火墙，关闭SELINUX 修改host文件 Hosts File # vi /etc/hosts 192.168.0.187 oracle oracle.localdomain oracle 为了避免报OUI-25031错误，在下面添加：主机IP 主机名 127.0.0.1 oracle localhost.localdomain localhost 注意：你要把192.168.0.187改成你自己的IP，我这里只是写我本机的IP的。 设置内核参数 # vi /etc/sysctl.conf 在行末添加以下内容 #use for oracle #kernel.shmall = 2097152 #kernel.shmmax = 2147483648 kernel.shmmni = 4096 # semaphores : semmsl , semmns , semopm , semmni kernel.sem = 250 32000 100 128 fs.file-max = 65536 net.ipv4.ip_local_port_range = 1024 65000 net.core.rmem_default=262144 net.core.rmem_max=262144 net.core.wmem_default=262144

net.core.wmem_max=262144 再运行sysctl -p应用以上参数 #
/sbin/sysctl -p 设置最大打开文件数 # vi /etc/security/limits.conf
在行末添加以下内容 #use for oracle * soft nofile 65536 * hard
nofile 65536 设置会话 # vi/etc/pam.d/login 行末添加以下内容
sessionrequired /lib/security/pam_limits.so 查询所需安装包是否
完整 以root用户在终端中执行以下命令： rpm -q gcc make
binutils openmotif setarch compat-db compat-gcc compat-gcc-c
compat-libstdc compat-libstdc -devel 如果没有安装这些包的话
，可以在CentOS安装光盘的CentOS目录下找到相应的rpm文
件来安装，如果你的服务器可以联网的话，也可以通过yum
的方式下载安装，在终端中执行以下命令： # yum -y install
setarch-2* # yum -y install make-3* # yum -y install glibc-2* # yum
-y install libaio-0* # yum -y install compat-libstdc -33-3* # yum -y
install compat-gcc-34-3* # yum -y install compat-gcc-34-c -3* #
yum -y install gcc-4* # yum -y install libXp-1* # yum -y install
openmotif-2* # yum -y install compat-db-4* 按命令提示的下载安
装，所需的时间取决于你的网速。如果不能上网则可以从光
盘安装具体的安装方法是先挂载光驱使用 mount -o -loop
/dev/cdrom /media 然后cd /media 就可以进入光盘目录了。再
使用rpm -ivh xxx.rpm格式来安装。（注意XXX为你要安装的
安装包名字）可能安装完了以后用上述命令查看还是会出现
某些包没有安装的信息，这个不用理会，据说是rpm的BUG。
package compat-gcc-c is not installed package compat-libstdc is not
installed package compat-libstdc -devel is not installed 建立oracle用
户及组 # groupadd oinstall # groupadd dba # groupadd oper #
useradd -g oinstall -G dba , oper oracle # passwd oracle oracle数据

库下载 * Oracle Database 10g Release 2 (10.2.0.1) Software
去Oracle的官方网站下载。 建立ORACLE_HOME目录，解压
数据库安装文件 # unzip 10201_database_linux32.zip # mv
database /tmp/ # chown -R oracle : oinstall tmp/database/ 修改操
作系统版本标识 # vi /etc/redhat-release #CentOS release 5.2
(Final) redhat-4 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接
下载。详细请访问 www.100test.com