2009年安全工程师生产技术练习题(九)安全工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文 https://www.100test.com/kao\_ti2020/590/2021\_2022\_2009\_E5\_B9\_ B4\_E5\_AE\_89\_c62\_590579.htm 把安全工程师站点加入收藏夹 第1题矿山企业必须对作业场所中的有毒有害物质和井下空 气()进行检测,保证符合安全要求。A.含氧量B.沼气 浓度 C.二氧化碳浓度 D.一氧化碳浓度【正确答案】:A 第2题储存闪点低于一18度的可燃液体的库房属于()。A . 甲级储存 B . 乙级储存 C . 丙级储存 D . 丁级储存【正确答 案】: A【参考解析】: 可燃液体的危险等级按闪点分类, 闪点低于-18 的可燃液体为低闪点可燃液体,属于一级危险 品,按照《贮存物品的火灾危险性分类》,贮存闪点低于-18 的可燃液体的库房为甲级贮存。 第3题 在下列绝缘安全工 具中,属于辅助安全工具的是()。A.绝缘棒B.绝缘挡 板 C. 绝缘靴 D. 绝缘夹钳【正确答案】: C第4题 锅炉必 须装有与锅筒(锅壳)蒸汽空间直接相连接的压力表;根据 工作压力选用压力表的量程范围,一般应在工作压力的() 倍。表盘直径不应小于() mm,表的刻盘上应划有最高工 作压力红线标志。A . 1~2 100 B . 1.5~3 50 C . 1.5~3 100 D .2~3150【正确答案】: C第5题通过起重机或起重小车 运行来实现水平搬运物料的机构,称为()。A.起升机构 B. 运行机构 C. 变幅机构 D. 旋转机构(百考试题注册安全 工程师)【正确答案】:B 100Test 下载频道开通,各类考试题 目直接下载。详细请访问 www.100test.com