

2005年造价工程师工程造价计价与控制试题及答案造价工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/592/2021_2022_2005_E5_B9_B4_E9_80_A0_c56_592129.htm

一、单项选择题（共72题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）

1.建设项目的工程造价在量上与（ ）相等。 A.建设项目总投资 B.固定资产投资 C.建筑安装工程投资 D.静态投资

2.根据世界银行规定，下列各项中可以计入项目直接建设成本的是（ ）。 A.前期研究费 B.临时公共设施费 C.开工试车费 D.地方税

3.在建设项目投资中，最积极的部分是（ ）。 A.建筑安装工程投资 B.设备及工、器具投资 C.工程建设其他投资 D.流动资产投资

4.对于减免关税的进口设备，海关监管手续费的计算基数是（ ）。 A.离岸价格 B.离岸价格 国际运费 C.抵岸价格 D.到岸价格

5.某项目进口一套加工设备，该设备的离岸价（FOB）为100万美元，国外运费5万美元，运输保险费1万美元，关税税率20%，增值税税率17%，无消费税，则该设备的增值税为（ ）万元人民币。（外汇汇率：1美元，8.14元人民币）。 A.146.68 B.166.06 C.174.35 D.176.02

6.根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号）文件的规定，下列属于直接工程费中人工费的是生产工人（ ）。 A.失业保险费 B.危险作业意外伤害保险费 C.劳动保险费 D.劳动保护费

7.根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号）文件的规定，对构件和建筑安装物进行一般鉴定和检查所发生的费用列入（ ）。 A.材料费 B.其他直接费 C.措施费 D.研究试验费

8.根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号）文件的规定，下列属于规费的是（ ）。 A.环境保护费 B.工程排污费 C.安全

施工费 D.文明施工费 9.某装饰工程直接工程费500万元，直接工程费中人工费为30万元，措施费中人工费为20万元，间接费费率为50%，利润率为40%，根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号）文件的规定，以人工费为计算基数时，该工程的利润额为（ ）万元。 A.45 B.30 C.20 D.18 10.某工程的分项工程材料费占直接工程费的比例为75%，而该地区原费用定额测试所选典型工程材料费占直接工程费的比例为60%，根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号）文件的规定，计算该分项工程综合单价中的间接费时应采用以（ ）为基数。 A.人工费 B.人工费和机械费的合计 C.人工费和材料费的合计 D.人工费、材料费和机械费的合计 11.国外建筑安装工程费用中的暂定金额（ ）。 A.包括在合同价中，但只有工程师批准后才能动用 B.不包括在合同价中，只有工程师批准后才能动用 C.不包括在合同价中，只有业主批准后才能动用 D.包括在合同价中，由承包商自主使用 12.在有偿出让和转让土地时，下列说法符合《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》规定原则的是（ ）。 A.政府对地价应统一规定，宏观调控 B.地价应与当地的社会经济承受能力相适应 C.地价的高低与已投入土地开发的费用无关 D.地价与开发商的承受能力相适应 16.某项目建设期2年，各年计划投资额如下：第一年静态投资10000万元，第二年20000万元，年均投资价格上涨率为5%，则该项目的涨价预备费为（ ）万元。 A.1000 B.1500 C.2050 D.2550 17.以建筑物或构筑物各个分部分项工程为对象编制的定额是（ ）。 A.施工定额 B.预算定额 C.概算定额 D.概算指标 18.工程建设定额按其反映的生产要素内容分类，可分为（ ）。 A.施

工定额、预算定额、概算定额 B.建筑工程定额、设备安装工程定额、建筑安装工程费用定额 C.劳动消耗定额、机械消耗定额、材料消耗定额 D.概算指标、投资估算指标、概算定额

19.下列关于定额计价计算规则的说法，不正确的是（ ）。 A.按面积平方米计算工程量时要区分投影面积、展开面积、外围面积 B.砖石基础与墙身的分界线取决于有无防潮层 C.计算工程资源消耗量并不需要深入施工现场，因为它与定额消耗量的确定与调整关系不大 D.当定额项目不全时，工程造价人员应该编制补充定额

20.根据计时观察法测得某工序工人工作时间：基本工作时间48分钟，辅助工作时间5分钟，准备与结束工作时间4分钟，休息时间3分钟，则定额时间是（ ）分钟。

A.56 B.60 C.61.06 D.64

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com