

口腔颌面外科学综合测试卷五及答案口腔执业医师考试 PDF  
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/593/2021\\_2022\\_\\_E5\\_8F\\_A3\\_E8\\_85\\_94\\_E9\\_A2\\_8C\\_E9\\_c22\\_593394.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/593/2021_2022__E5_8F_A3_E8_85_94_E9_A2_8C_E9_c22_593394.htm) 一、填空题（每空1分，共30分）1.下牙槽神经阻滞麻醉的进针标志是\_\_\_\_\_.

【答案】大张口时，上下颌牙槽嵴相距的中点线与翼下颌皱襞外侧3-4mm（或颊脂垫尖）的交点 2.口腔常用的全麻插管方法有\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. 【答案】经口腔明视插管术；经鼻腔明视插管术；经鼻腔盲视插管术 3.使用牙钳拔除下列牙齿时，应主要向哪一侧施以摇动力？（1）下颌中切牙向\_\_\_\_\_. （2）下颌第一磨牙向\_\_\_\_\_. （3）下颌第三磨牙向\_\_\_\_\_. （4）上颌第一磨牙向\_\_\_\_\_. 【答案】唇舌侧方向摇动，以向唇侧为主；颊舌方向摇动，以向舌侧为主；颊舌向方向摇动，以向舌侧为主；颊腭侧方向摇动，以向颊侧为主 4.儿童下颌骨骨折因为\_\_\_\_\_的存在，应尽量不作\_\_\_\_\_, 仅作\_\_\_\_\_, 对咬合关系的恢复要求\_\_\_\_\_. 【答案】恒牙牙胚；切开复位；保守治疗；不高 5.颅脑损伤伤情应从\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_方面判断。 【答案】意识障碍；生命体征；瞳孔及眼球运动 6.目前种植材料以\_\_\_\_\_应用最广、效果最好。常采用\_\_\_\_\_法种植技术。植入术中应避\_\_\_\_\_污染，种植窝制备中避免\_\_\_\_\_过高。 【答案】钛合金；两步；异种金属；产热 7.颌面部间隙感染时，易继发边缘性骨髓炎的间隙有\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_. 【答案】咬肌间隙；颞间隙；翼下颌间隙 8.可区分左右侧不同设计的牙钳是\_\_\_\_\_钳；下颌牛角钳使用时除摇动力外，还同时具有\_\_\_\_\_作用，可使牙向颌向脱位，他适用于\_\_\_\_\_牙的拔

除。【答案】上颌第一磨牙；楔力；两个根的下颌磨牙，特别是下颌第一磨牙

9.口腔局麻药按化学结构可分为\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。【答案】酯类；酰胺类

10.口腔颌面外科共包括10部分，请用英文举出你目前已学内容中的三个\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。【答案】anesthesia；injury；tumor；alveolarsurgeryandtoothextraction；diseaseofTMJ；inflammatorydisease；neverdisease；congenitaldeformity；acquireddeformity；diseaseofsalivarygland（任选三个）

二、单项选择题（1分/题，共10分）

1.三叉神经痛的特点 A.持续钝痛 B.呈间隙性、电击样痛 C.常累及双侧面部 D.常持续数小时 【答案】B

2.下列那种疾病患者拔牙麻醉时，局麻药中应不用血管收缩药 A.血友病 B.结核病 C.支气管哮喘 D.甲状腺功能亢进 E.糖尿病 【答案】D

3.临床上，拔牙一次使用2%利多卡因局麻时最大剂量为 A.5ml B.10ml C.20ml D.40ml 【答案】C

4.放牙钳时下列哪种方法是错误的 A.钳缘长轴应与牙体长轴平行 B.钳缘应钳于病牙牙颈和牙根交界的牙根部 C.钳缘应紧紧夹住病牙的牙冠部以免作脱位运动时滑脱 D.肯定钳缘未侵犯邻牙及牙周软组织 【答案】C

5.拔除多根牙时，牙冠在根分叉上部折断，各根彼此相连，应选用下面哪种方法拔除 A.采用翻瓣，去骨后用挺取出 B.采用分根后分别予以拔除 C.采用根钳予以拔除 D.采用翻瓣，去骨后以根钳拔除 【答案】B

6.上齿槽神经丛内环是由哪些神经组成的 A.腭前、腭中神经 B.腭前神经、鼻腭神经 C.腭前、腭中、腭后神经 D.两侧腭前神经 【答案】B

7.拔除上颌牙时病员的头位应为 A.头后仰至上颌牙合面与地面成90度角以便直视 B.头后仰至上颌牙合面与地面成45度角以便操作 C.头偏向右侧以便面对术者 D.头

直位利用口镜反光操作 【答案】B 8.牙钳拔除上颌第一、二双尖牙时，在脱位运动中所用的力应该是 A.摇动力和扭转力 B.摇动力扭转力和牵引力 C.摇动力和牵引力 D.推力和摇动力

【答案】C 9.下面关于颞下颌关节强直的描述正确的是 A.真性关节强直是指骨性粘连的关节内强直 B.纤维性粘连称为假性关节强直 C.关节内强直也称为真性关节强直 D.颌间挛缩称为关节外强直，不会发生骨性粘连 E.关节内强直一定会出现

严重的面下部发育障碍，试大收集整理发育障碍畸形 【答案】C 10.

关于口底腐败坏死性感染描述错误的是 A.有皮下捻发音 B.全身中毒症状不明显 C.主要危险是呼吸道阻塞及全身中毒 D.应做广泛性口底切开引流 【答案】B 100Test 下载频道开通，各

类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)