

新生儿窒息有哪些表现及如何诊断临床执业医师考试 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/593/2021_2022__E6_96_B0_E7_94_9F_E5_84_BF_E7_c22_593552.htm

症状表现：1.胎儿娩出后面部与全身皮肤青紫色或皮肤苍白，口唇暗紫。2.呼吸浅表，不规律或无呼吸或仅有喘息样微弱呼吸。3.心跳规则，心率80—120次/分钟或心跳不规则，心率 80次/分钟，且弱。4.对外界刺激有反应，肌肉张力好或对外界刺考试，大收集整理激无反应，肌肉张力松弛。5.喉反射存在或消失。诊断依据：1.新生儿面部与全身皮肤青紫；2.呼吸浅表或不规律3.心跳规则，强而有力，心率80-120次/分4.对外界刺激有反应，肌肉张力好；5.喉反射存在。6.具备以上表现为轻度窒息，Apgar评分4-7分。7.皮肤苍白，口唇暗紫；8.无呼吸或仅有喘息样微弱呼吸；9.心跳不规则，心率 80次/分，且弱；10.对外界刺激无反应，肌肉张力松弛；11.喉反射消失。12.具备7-11项为重度窒息，Apgar评分0-3分。新生儿娩出时的窒息程度可按生后1分钟内的Apgar评分进行区分，0~3分为重度，4~7分为轻度，若生后1分钟评8~1分，而数分钟后又降到7分及以下者亦属窒息。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com