

慢性肾功能衰竭应该做哪些检查临床执业医师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/594/2021_2022__E6_85_A2_E6_80_A7_E8_82_BE_E5_c22_594025.htm (一) 尿常规：尿比重下降或固定，尿蛋白阳性，有不同程度血尿和管型。(二) 血常规：血红蛋白和红细胞计数减少，红细胞压积和网织红细胞计数减少，部分病人血三系细胞减少。(三) 生化检查：GFR50~80ml/min，血尿素氮、肌酐正常，为肾功能不全代偿期；GFR50~20ml/min，血肌酐186~442 μmol/L，尿素氮超过7.1mmol/L，为肾功能不全失代偿期；GFR20~10ml/min，血肌酐451~707 μmol/L，尿素氮17.9~28.6mmol/L为肾功能衰竭期；GFR小于10ml/min，血肌酐高于707 μmol/L，尿素氮28.6mmol/L以上，为肾功能衰竭终末期。肾功能衰竭时，常伴有低钙高磷血症、代谢性酸中毒等。(四) 影像学检查：B超示双肾体积缩小，肾皮质回声增强；核素肾动态显象示肾小球滤过率下降及肾脏排泄功能障碍；核素骨扫描示肾性骨营养不良征；胸部X线可见肺淤血或肺水肿、心胸比例增大或心包积液、胸腔积液等。(五) 肾活检可能有助于早期慢性肾功能不全原发病的诊断。更多信息请访问：百考试题医师网校 医师论坛 医师在线题库 百考试题执业医师加入收藏 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com