

婴幼儿创伤性口炎护理口腔执业医师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/594/2021_2022__E5_A9_B4_E5_B9_BC_E5_84_BF_E5_c22_594309.htm 创伤性口炎多因外伤

、硬物擦伤或新萌出乳牙的创伤，使相应的口腔粘膜损伤。病损无定形，与受力方向、力度大小有关，多为单个损害。

以下为两个婴幼儿特有的创伤性口炎：1、婴儿舌系带溃疡：是由于新萌出的乳牙切嵴锐利，或同时有舌系带过短，以致两者反复摩擦形成溃疡，久之进一步形成较硬的纤维瘢痕，影响舌的运动。2、贝氏口疮：有的婴儿经常吮吸拇指、

异物（如玩具等），反复多次后可在粘膜较薄的上颌翼钩处形成对称的圆形或椭圆形溃疡。家庭护理要点：1、治疗此类疾病关键在于去除创伤刺激因素，如纠正不良习惯、磨改过锐的切缘、牙尖等。2、局部涂抹1%龙胆紫等消毒抗菌药

。3、如舌系带反复溃疡已形成瘢痕的，应带患儿到口腔科行舌系带矫正术。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com