

肺用敷贴疗法治疗结核的注意事项中医执业医师称考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/594/2021_2022__E8_82_BA_E7_94_A8_E6_95_B7_E8_c22_594385.htm (1) 药物组成：川乌、乳香、没药、续断各15g，雄黄10g，朱砂15g，麝香0.5g。制法：先将川乌、续断烘干，研为细末；再将乳香、没药、雄黄、朱砂，分别研为细末，然后混合调均匀，再研一遍，瓶贮备用。用法：取麝香1/3，纳神阙（肚脐）穴，再取药末15g，撒于麝香上面，盖以槐树皮（用中国槐），上放预制的艾绒炷点燃灸之，至病人腹中作响，大便下涎物为止，灸后，药末用胶布固定。2天1次，灸后只服米汤，食白粥，饮少量黄酒，以助药力，至愈为止。(2) 药物：五倍子2~3g，飞辰砂1~1.5g。制法：五倍子及辰砂均研成细末，加水适量，调成糊状。用法：将药涂在纱布上敷于脐窝，用胶布固定，24小时换1次。用塑料薄膜代替纱布可使药物保持湿润，疗效更佳。(3) 药物：五倍子适量。用法：研细粉，用陈醋调成糊状敷脐，1天1次，3天1个疗程。(4) 药物：五倍子1.5g，飞辰砂0.3g。制法：共研细末，冷开水调成糊状。用法：临睡前塞肚脐，固定，次晨揭去，连用两晚。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com