

福尔马林中毒临床表现  
临床执业医师考试 PDF 转换可能丢失  
图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/596/2021\\_2022\\_\\_E7\\_A6\\_8F\\_E5\\_B0\\_94\\_E9\\_A9\\_AC\\_E6\\_c22\\_596000.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/596/2021_2022__E7_A6_8F_E5_B0_94_E9_A9_AC_E6_c22_596000.htm) 食入福尔马林后，口、咽、食道及胃部有烧灼感，口腔粘膜可见充血、糜烂，病儿有流涎、吞咽困难、剧烈腹痛、恶心、呕吐、腹泻等症状，吐出物常带血液，大便呈褐色，重症可致胃肠道糜烂、穿孔。恢复期发生胃部瘢痕，导致阻塞。福尔马林经吸收后可发生头晕、步态蹒跚、酸中毒、昏迷、休克、呼吸衰竭等，偶有惊厥。或见肝、肾损害现象，甚至发生无尿现象。对福尔马林过敏者，也会出现颜面浮肿及支气管哮喘等症状。更多信息请访问：百考试题医师网校 医师论坛 医师在线题库 百考试题执业医师加入收藏 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)