

用JAVA通过JNDI操作Domino中LDAP计算机二级考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/597/2021_2022_E7_94_A8JAVAE9_80_9A_c97_597167.htm 编辑特别推荐: 全国计算机等级考试(等考)指定教材 全国计算机等级考试学习视频 全国计算机等级考试网上辅导招生 全国计算机等级考试时间及科目预告 百考试题教育全国计算机等级考试在线测试平台 全国计算机等级考试资料下载 全国计算机等级考试论坛 由于现在好多企业都在使用Domino系统。这里我就使用JAVA语言直接调用Domino中用户信息，进行常见的认证，增加，修改和删除操作。

一、 获取Domino连接

```
/** * 从连接池中获取一个连接. */
@return LdapContext * @throws NamingException */
public LdapContext getConnectionFromPool() throws NamingException {
    Properties env = new Properties().
    env.put(Context.INITIAL_CONTEXT_FACTORY,
    "com.sun.jndi.ldap.LdapCtxFactory").
    env.put(Context.PROVIDER_URL, "ldap://192.168.0.189:389").
    env.put(Context.SECURITY_AUTHENTICATION, "simple").
    env.put(Context.SECURITY_PRINCIPAL,
    "CN=administrator,O=fall").
    env.put(Context.SECURITY_CREDENTIALS, "123456").
    env.put("com.sun.jndi.ldap.connect.pool", "true").
    env.put("java.naming.referral", "follow"). return new InitialLdapContext(env, null). }
```

二、 认证用户信息

```
/** * 校验用户登录. */
@param userDn * String * @param password * String *
@return boolean */
public boolean authenticate(String userDn,
```

```
String password) { LdapContext ctx = null. try { Control[] connCtlss = new Control[] {}. ctx = getConnectionFromFool(). ctx.getRequestControls(). ctx.addToEnvironment(Context.SECURITY_PRINCIPAL, userDn). ctx.addToEnvironment(Context.SECURITY_CREDENTIALS, password). ctx.reconnect(connCtlss). return true. } catch (AuthenticationException e) { return false. } catch (NamingException e) { return false. } finally { if (ctx != null) { try { ctx.addToEnvironment(Context.SECURITY_PRINCIPAL, "CN=administrator,O=fall"). ctx.addToEnvironment(Context.SECURITY_CREDENTIALS, "123456"). ctx.reconnect(ctx.getConnectControls()). ctx.close(). } catch (NamingException e) { // TODO Auto-generated catch block e.printStackTrace(). } ctx = null. } } } 三、添加用户信息 /* * 添加用户. * @param userDN * String 用户DN * @param userName * String 用户登录名 * @param userPwd * String 用户密码 * @return boolean 添加是否成功. */ public boolean addUser(String userDN, String userName, String userPwd) { LdapContext ctx = null. try { ctx = getConnectionFromFool(). // Create attributes to be associated with the new user Attributes attrs = new BasicAttributes(true). attrs.put("objectClass", "person"). attrs.put("userPassword", userPwd). attrs.put("cn", userName). attrs.put("sn", userName). return true. } catch (NamingException e) { e.printStackTrace(). } catch (IOException e) { e.printStackTrace(). } finally { if (ctx != null) { try { ctx.close(). } catch
```

(NamingException e) { // TODO Auto-generated catch block
e.printStackTrace(). } ctx = null. } } return false. } 100Test 下载频道
开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com