

09年二级建造师《建设工程施工管理》练习51二级建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/598/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_BA_8C_E7_BA_c55_598498.htm 把二级建造师设为首页点击查看更多施工管理资料gt.来源:百考试题-二级建造师考试1

1. 工程质量验收合格后，建设单位应在工程验收合格之日起()日内，向工程所在地的政府建设行政主管部门备案。 A . 15 B . 16 C . 17 D . 18
2. 施工过程的质量控制，必须以()为基础和核心。 A . 工序的质量控制 B . 最终产品质量控制 C . 实体质量控制 D . 质量控制点
3. 按照施工质量事故的分类，下列属于严重施工质量事故的是()。 A . 直接经济损失4万元 B . 直接经济损失8万元 C . 直接经济损失10万元 D . 4人重伤
4. 下列不属于质/考试大/量管理八项原则的是()。 A . 以顾客为关注焦点 B . 领导作用 C . 管理的系统方法 D . 管理的控制方法
5. 对于“春季风大，着重防火；夏季高温多雨，着重防暑”的检查是()。 A . 日常性检查 B . 专业性检查 C . 季节性检查 D . 不定期检查
6. 根据建设工程职业健康安全与环境管理的特点，产品生产过程的连续性和分工性决定了()。 A . 职业健康安全与环境管理的持续性 B . 职业健康安全与环境管理的不符合性 C . 职业健康安全与环境管理的协调性 D . 职业健康安全与环境管理的多变性
7. 职业健康安全管理体系的作用不含()。 A . 有助于推动职业健康安全制度和法规的执行 B . 有助于消除贸易壁垒 C . 有助于提高全民的安全意识 D . 有助于提高社会经济效益
8. 根据职业健康安全管理体系规范GB / T28001-2001，OHSAS18001，一级要素“检查和纠正措施”不包括()二级要素。 A . 绩效测量和监视 B .

记录和记录管理 C . 运行控制 D . 审核 9 . 凡在居民密集区进行强噪声施工作业时，要严格控制作业时间，晚间作业不得超过()时，早晨作业不得早于()时。 A . 22 , 6 B . 20 , 8 C . 21 , 7 D . 23 , 5 10 . 在确定建设工程项目施工的/考试大/安全目标时，需按()方法以在项目经理为首的项目管理系统内进行分解，从而确定每个岗位的安全目标，实现全员安全控制。 A . 系统管理 B . WBS C . 项目管理 D . 目标管理 1 . A 2 . A 3 . B 4 . D 5 . C 6 . C 7 . D 8 . C 9 . A 10 . D 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com