

公卫助理医师模拟试题（二）中西医助理医师称考试 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/604/2021\\_2022\\_\\_E5\\_85\\_AC\\_E5\\_8D\\_AB\\_E5\\_8A\\_A9\\_E7\\_c22\\_604814.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/604/2021_2022__E5_85_AC_E5_8D_AB_E5_8A_A9_E7_c22_604814.htm)

21. 下列哪种方法对减少或消除流行病学研究中的偏倚无效 A. 增加样本量 B. 遵循随机化原则 C. 实施盲法 D. 严格质量控制 E. 选择适宜的研究对象

[正确答案]：A 解题思路：偏倚与样本大小无关，无论增加还是减少样本量都不能达到减少或消除偏倚的目的。样本量只与随机误差有关。本题其余备选答案均为控制偏倚的措施。

22. 样本相关系数  $r$  的取值范围是 A.  $r$  可取任意实数 B.  $r > 0$

C.  $[0, 1]$  D.  $[-1, 1]$  E.  $(-1, 1)$  [正确答案]：D 解题思路： $-1 < r < 1$

23. 医学模式的核心是 A. 预防观 B. 医学观 C. 社会观 D. 生物观 E. 健康观

[正确答案]：B 解题思路：医学模式的核心是医学观，而预防观、社会观、生物观都是在医学观的核心含义下才有了预防医学、社会医学、生物医学等，而健康观的概念更不能离开医学观的核心

24. 以下食物含优质蛋白质最高的是 A. 玉米蛋白质 B. 小麦粉蛋白质 C. 鸡蛋蛋白质 D. 花生蛋白质 E. 小米蛋白质

[正确答案]：C 解题思路：鸡蛋蛋白质中必需氨基酸总量高于人体氨基酸模式，是理想蛋白质。

25. 两受试者接受了智力测验的测查后，智商均为 85。其中一位是山区农民，结合他受教育程度和所处环境，考虑其智力基本正常；另一位是某大学教授，结合其他临床表现，则考虑他有大脑退行性病变的可能。这样的分析和判断是遵循心理测验的 A. 标准化原则 B. 保密性原则 C. 客观性原则 D. 统一性原则 E. 以上都不是

[正确答案]：C 解题思路：应用心理测验所应遵循的原则主要有：1. 标准化原则，必须采用标准化的测验工

具，按照标准化的程序操作；2.保密性原则，测验操作者有义务对测验材料乃内容保密；3.客观性原则，对测验结果的解释要根据被试者的实际情况考虑，实事求是，而不是仅仅凭分数判

26.影响蛋类铁吸收率的物质是 A.乙二胺四乙酸二钠 B.卵蛋白高磷素 C.肉类因子 D.卵黄高磷蛋白 E.植酸盐与草酸盐 [正确答案]：D 解题思路：虽然蛋类含铁较高，但由于卵黄高磷蛋白的存在，使其铁的吸收率降低。

27.某种传染病的“高危人群”是指 A.从未患过该病的人群 B.免疫水平较低的人群 C.正在患该病的人群 D.抵抗力较低，且从未患过该病的人群 E.具有最大的易感性，最容易接触传染源的人群 [正确答案]：E 解题思路：传染病的“高危人群”是指具有最大的易感性，最容易接触传染源的人群。

28.下列有关“反馈在传播中的作用”的说法，哪项是错误的 A.有利于传播双方的信息沟通 B.有利于修正传播的内容和方式方法 C.有助于总体评估传播效果 D.了解受传者对信息的理解程度 E.可提高传播技巧 [正确答案]：E 解题思路：反馈指的是受传者接受信息后做出的反应，包括语言、体语反应和心理活动。因此，反馈是来自于受传者的信息，有利于传播者了解受传者。因而，反馈在传播中可以发挥帮助“传播双方的信息沟通”、使传播者“修正传播内容和方法”、帮助传播者“评价传播效果”、“了解受传者对信息的理解程度”等作用，故A、B、C、D正确。传播技巧属于传播者的业务素质 and 能

29.某慢性病患者用药期间出现耳鸣、眩晕、恶心、呕吐症状，可能是由哪种药物引起的 A.阿托品 B.地西泮 C.阿司匹林 D.巴比妥 E.维拉帕米 [正确答案]：C 解题思路：本题中阿托品、地西泮、巴比妥及维拉帕米均不引起恶心、呕吐、眩晕、耳鸣症状，而上述症状为阿司

匹林的不良反应，总称为水杨酸反应。 30.从区域定点采样所获环境中毒物浓度的结果，可作为 A.危险因素评价的重要内容 B.作业者的接触水平 C.作业者的吸入量 D.作业者的吸收量 E.环境污染状态 [正确答案]：A 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)