

ACCESS中两个特殊的宏计算机二级考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/605/2021\\_2022\\_ACCESS\\_E4\\_B8\\_AD\\_E4\\_c97\\_605794.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/605/2021_2022_ACCESS_E4_B8_AD_E4_c97_605794.htm)

ACCESS中两个特殊的宏 一．创建AutoExec宏 如果在首次打开数据库时执行指定的操作，可以使用一个名为 AutoExec 的特殊宏。百考试题提示该宏可在首次打开数据库时执行一个或一系列的操作。打开数据库时，Microsoft access将查找一个名为AutoExec的宏，如果找到，就自动运行它。创建AutoExec宏的方法如下：1) 创建一个宏，其中包含在打开数据库时要运行的操作。2) 以AutoExec为宏名保存该宏。3) 下次打开数据库时，access将自动运行该宏。4) 如果不想在打开数据库时运行AutoExec宏，可在打开数据库时按住Shift键。操作实例：建立一个AutoExec宏，当打开人事管理系统数据库时出现一个欢迎消息框，然后运行人事管理系统。操作步骤：1) 在数据库窗口中，单击[对象]列表中的(宏)对象，然后单击数据库窗口工具栏上的[新建]按钮。2) 在操作列表中选择MsgBox，在消息文本框中输入“欢迎使用人事管理系统”。3) 在操作列表中选择Openform，在窗体名称中选择“人事管理主窗体”。4) 以AutoExec为宏名保存该宏，下次打开数据库时，access将首先运行该宏，弹出一个消息框。5) 在消息框上按确定后将进入“人事管理主窗体”。二．创建AutoKeys宏组。要将一个操作或操作集合赋值给某个特定的按键，可以创建一个AutoKeys宏组，在按下特定的按键或组合键时，Microsoft access就会执行相应的操作。创建AutoKeys宏组的方法如下：其方法与AutoExec差不多，只是以AutoKeys为名保存宏组。

以下是能够在AutoKeys宏组中用于设置赋值键的组合键。组合键说明 ^A或^4 Ctrl 任何字母或数字键 {F1} 任何功能键 ^{F1} Ctrl 任何功能键 {F1} Shift 任何功能键 {Insert} Ins ^{Insert} Ctrl ins {Insert} Shift Ins {Delete}或{Del} Del ^{Delete}或^{Del} Ctrl Del {Delete}或 {Del} Shift Del 操作实例：建立一个AutoKeys宏组，当按下Ctrl O组合键时，执行打开人员表操作；当按下F6时执行查询人员全部信息操作。操作步骤：1）在数据库窗口中，单击[对象]列表中的（宏）对象，然后单击数据库窗口工具栏上的[新建]按钮。2）单击工具栏上的（宏名）按键，在“宏名”列中键入“^O”组合键。在操作列表中选择OpenTable，政面参数的“表名称”中选择“人员表”。3）在下一行的“宏名”中键入“{F6}”，在操作列表中选择OpenQuery，在查询名称文本框中选择“人员全部信息”。4）以AutoKeys为名称保存宏组，只要人事管理系统数据库是打开的，在任何情况下按下Ctrl O组合键时，执行打开人员表操作，按下F6时执行查询人员全部信息操作。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)