

将DBF表导入到SQLSERVER中的函数计算机二级考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/605/2021_2022__E5_B0_86DBF_E8_A1_A8_E5_c97_605874.htm 给大家一个自己写的将DBF表导入到SQL SERVER数据库中的函数 我一直在我的程序中使用，方便不少 请多多指教，有什么问题可以回帖或邮trywell@sohu.com 连接句柄为CON，可以调用本函数之前执行如下语句CON=SQLSTRINGCONNECT("DRIVER=SQLSERVER.SERVER=(LOCAL).UID=SA.PWD=.DATABASE=你的数据库名") ***dbftosql() PROCEDURE DBFTOSQL PARA MDBF LOCAL

```
I,MFIELD,MTYPE,MCOLUMN,MSQLTYPE,MLEN,MSQL1,MSQL2
MFIELD= MTYPE= MCOLUMN= MSQLTYPE= MLEN=
MSQL1= MSQL2= IF !USED(MDBF) USE amp.MDBF I=1 DO
WHILE !EMPTY(FIELD(I)) MFIELD=FIELD(I)
MTYPE=TYPE(MFIELD) DO CASE CASE
UPPER(TYPE(MFIELD))=C MSQLTYPE=CHAR CASE
UPPER(TYPE(MFIELD))=Y MSQLTYPE=MONEY CASE
UPPER(TYPE(MFIELD))=D MSQLTYPE=DATETIME CASE
UPPER(TYPE(MFIELD))=T MSQLTYPE=DATETIME CASE
UPPER(TYPE(MFIELD))=B MSQLTYPE=FLOAT CASE
UPPER(TYPE(MFIELD))=F MSQLTYPE=FLOAT CASE
UPPER(TYPE(MFIELD))=G MSQLTYPE=IMAGE CASE
UPPER(TYPE(MFIELD))=I MSQLTYPE=INT CASE
UPPER(TYPE(MFIELD))=L MSQLTYPE=BIT CASE
UPPER(TYPE(MFIELD))=M MSQLTYPE=TEXT CASE
```

```
UPPER(TYPE(MFIELD))=N MSQLTYPE=FLOAT ENDCASE IF
C$MTYPE MLEN=( ALLT(STR(LEN(gt.0 GO TOP DO WHILE
!EOF() I=1 DO WHILE !EMPTY(FIELD(I)) XX=FIELD(I) IF
XX=.NULL. REPL amp.MDBF RETU 100Test 下载频道开通，各
类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com
```