

2007年4月计算机等级二级VF笔试试卷五计算机二级考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/607/2021_2022_2007_E5_B9_B44_E6_9C_c97_607965.htm

- 一、选择题 (1) 在深度为5的满二叉树中，叶子结点的个数为 A) 32 B) 31 C) 16 D) 15 (2) 若某二叉树的前序遍历访问顺序是abdgcefh，中序遍历访问顺序是dgbacfh，则其后序遍历的结点访问顺序是 A) bdgcefha B) gdbecfha C) bdgaechf D) gdbehfca (3) 一些重要的程序语言 (如C语言和Pascal语言) 允许过程的递归调用。而实现递归调用中的存储分配通常用 A) 栈 B) 堆 C) 数组 D) 链表 (4) 软件工程的理论和技术性研究的内容主要包括软件开发技术和 A) 消除软件危机 B) 软件工程管理 C) 程序设计自动化 D) 实现软件可重用 (5) 开发软件时对提高开发人员工作效率至关重要的一项是 A) 操作系统的资源管理功能 B) 先进的软件开发工具和环境 C) 程序人员的数量 D) 计算机的并行处理能力 (6) 在软件测试设计中，软件测试的主要目的是 A) 实验性运行软件 B) 证明软件正确 C) 找出软件中全部错误 D) 发现软件错误而执行程序 (7) 数据处理的最小单位是 A) 数据 B) 数据元素 C) 数据项 D) 数据结构 (8) 索引属于 A) 模式 B) 内模式 C) 外模式 D) 概念模式 (9) 下述关于数据库系统的叙述中正确的是 A) 数据库系统减少了数据冗余 B) 数据库系统避免了一切冗余 C) 数据库系统中数据的一致性是指数据类型一致 D) 数据库系统比文件系统能管理更多的数据 (10) 数据库系统的核心是 A) 数据库 B) 数据库管理系统 C) 模拟模型 D) 软件工程 (11) 为了合理组织数据，应遵循的设计原则是 A) "一事一地"的原则，即

一个表描述一个实体或实体之间的一种联系 B) 用外部关键字保证有关联的表之间的联系 C) 表中的字段必须是原始数据和基本数据元素，并避免在表之间出现重复字段 D) 以上各原则都包括 (12) 关系运算中花费时间可能最长的运算是 A) 选择 B) 联接 C) 并 D) 笛卡儿积 (13) 下列赋值语句中正确的是 A) STORE 1 TO X, Y B) STORE 1, 2 TO X C) STORE 1 TO X Y D) STORE 1、2 TO X (14) 执行下列语句，其函数结果为 STORE -100 TO X ? SIGN (X) * SQRT (ABS (X)) A) 10 B) -10 C) 100 D) -100 (15) 通过项目管理器窗口的命令按钮，不能完成的操作是 A) 添加文件 B) 运行文件 C) 重命名文件 D) 连编文件 (16) 在 Visual FoxPro 中，在命令窗口输入 CREATE DATABASE 命令，系统产生的结果是 A) 系统会弹出"打开"对话框，请用户选择数据库名 B) 系统会弹出"创建"对话框，请用户输入数据库名并保存 C) 系统会弹出"保存"对话框，请用户输入数据库名并保存 D) 出错信息 (17) ABC.DBF 是一个具有两个备注型字段的数据表文件，若使用 COPY TO TEMP 命令进行复制操作，其结果是 A) 得到一个新的数据表文件 B) 得到一个新的数据表文件和一个新的备注文件 C) 得到一个新的数据表文件和两个新的备注文件 D) 错误信息，不能复制带有备注型字段的数据表文件 (18) 要将数据库表从数据库中移出成为自由表，可使用命令 A) DELETE TABLE gt. B) REMOVE TABLE gt. C) DROP TABLE gt. D) RELEASE TABLE gt. (19) 下列关于视图的说法中，错误的是 A) 视图可以从单个表或多个表中派生 B) 可以在磁盘中找到相应的视图文件 C) 视图可以作为查询的数据源 D) 利用视图可以暂时使数据从数据库中分离成为自由

数据 (20) 不需要事先建立就可以使用的变量是 A) 公共变量 B) 私有变量 C) 局部变量 D) 数组变量 (21) 设某程序中有 PROG1.prg、PROG2.prg、PROG3.prg 三个程序依次嵌套，下面叙述中正确的是 A) 在 PROG1.prg 中用 ! RUN PROG2.prg 语句可以调用 PROG2.prg 子程序 B) 在 PROG2.prg 中用 RUN PROG3.prg 语句可以调用 PROG3.prg 子程序 C) 在 PROG3.prg 中用 RETURN 语句可以返回 PROG1.prg 主程序 D) 在 PROG3.prg 中用 RETURN TO MASTER 语句可以返回 PROG1.prg 主程序 (22) 执行下列程序：CLEAR DO A RETURN PROCEDURE A PRIVATE S S=5 DO B ?S RETURN PROCEDURE B S=S 10 RETURN 程序的运行结果为 A) 5 B) 10 C) 15 D) 程序错误，找不到变量 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com