先天性弓形虫病\_儿科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao\_ti2020/608/2021\_2022\_\_E5\_85\_88\_E 5\_A4\_A9\_E6\_80\_A7\_E5\_c22\_608951.htm 系由弓形体原虫寄生于脑内的一种疾病。原虫亦可通过胎盘感染胎儿,引起死产、早产和先天性弓形虫病。【诊断】1. 脑膜、脑炎症状和相应的局灶性脑损害体征。2. 常伴有发热、头痛。3. 血和脑脊液嗜酸性粒细胞增多和可查到病原体,补体结合、酶联免疫吸附及间接凝集等试验阳性。4. 脑ct扫描可见多发性低密度区。5. 有与猫科动物接触史。6. 应与其他脑膜炎、脑炎等病鉴别。【治疗】磺胺嘧啶,成人每天2g~4g(儿童按50mg~150mg/kg计算),分4次口服,同时服用乙胺嘧啶,成人每天50mg(儿童按1 mg/kg计算),2天后减半,15~30天为1个疗程.亦可服螺旋霉素0.2g,3次/日,10天为1个疗程。100Test下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问www.100test.com