

小儿疱疹性口腔炎_儿科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/609/2021_2022__E5_B0_8F_E5_84_BF_E7_96_B1_E7_c22_609011.htm 疱疹性口腔

炎(herpetic stomatitis)是由单纯疱疹病毒引起，1~6岁小儿比较常见。于上呼吸道感染、肺炎等各种感染性疾病的过程中容易合并发生。四季均有发病，以冬季为多。【诊断】急性起病，发热。口腔粘膜可见直径约2~3mm的圆形疱疹，破裂后形成黄色溃疡。疱疹多在两颊、唇内及牙龈，亦可侵及舌和软腭等部位。可伴颌下淋巴结肿大。【治疗】保持口腔清洁，多饮水。局部可涂疱疹净，抑制单纯疱疹病毒。也可涂5%金霉素鱼肝油糊剂，每1~2小时1次，预防继发细菌感染。疼痛严重者，可在局部涂用2%利多卡因。盐酸吗啉胍(病毒灵)10~20mg/(kg·d)，分3次口服，有一定疗效。此外发热者可给予退热处理。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com