小儿sydenham舞蹈病(小舞蹈病、风湿性舞蹈病)_儿科疾病 库 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文 https://www.100test.com/kao_ti2020/609/2021_2022__E5_B0_8F_ E5_84_BFsyde_c22_609095.htm 小舞蹈病又称风湿性舞蹈病是 一种多见于儿童的疾病,常为急性风湿病的一种表现。临床 主要表现有不自主的舞蹈样动作,肌张力降低,肌力减弱, 自主运动障碍及情绪变化。 本病发病年龄多见于5 - 15岁 儿童,女多于男,起病相对缓慢,与风湿热病密切相关。该 病预后较好,但可复发。成功的治疗可缩短病程。【症状】 : 风湿性舞蹈病:1.不自主的舞蹈样动作; 2.肌力减低或易于 疲劳; 3.肌张力降低, 共济失调; 4.精神症状; 5.举臂过顶 可见腕部前旋,紧握检查者双手,可感到间歇收缩和无力, 膝反射可呈"钟摆样。【治疗方法】:1.一般病情以肌注青 霉素,口服阿斯匹林,氟哌啶醇为佳,青霉素过敏可改用红 霉素; 2.风湿热症状明显加用泼尼松(强的松); 3.重症病 例应注意加强支持疗法,防止并发症;4.严重躁动不安可给 安定静脉缓注或肌注氯丙嗪。 100Test 下载频道开通, 各类考 试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com