

小儿曲菌病_儿科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议
阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/609/2021_2022__E5_B0_8F_E5_84_BF_E6_9B_B2_E8_c22_609165.htm 曲菌病是由曲菌引起

的一种非特异肉芽肿损害，常发生于支气管、肺、鼻窦、外耳道、皮肤、骨骼及脑膜等处。曲菌多存在于谷物、家禽及动物皮毛中，可经呼吸道、皮肤、粘膜侵入体内。故打谷者、养禽人及皮毛业者易患此病。

【诊断】（一）临床表现1

．肺和支气管曲菌病 常继发于肺炎、支气管哮喘、支气管扩张、肺结核、肺脓肿。急性期有发热、气急、咳嗽、咯血，痰中有绿色颗粒。慢性期有低热、咳嗽和消瘦。

2．鼻窦曲菌病 病情进展慢，常有绿色脓液排出，病灶可蔓延到眼眶及脑组织。

3．播散性曲菌病 可由血行播散至心内膜、心肌、肋骨、脊椎、脑膜、脑、肾、肝、脾等全身脏器引起病变。

（二）实验室检查用痰液、脓液标本涂片，镜下可见有粗而分枝呈锐角的菌丝体。也可用沙保培养基培养出丝状菌落。

嗜酸粒细胞增多(>1000 mg/ml)。【治疗】（一）治疗原发

疾病。（二）病原治疗可选用两性霉素b、5-氟胞嘧啶，疗程同前，但疗效不佳。

（三）外科治疗对局限性病灶如肺曲菌球、鼻窦、眼眶可行外科手术。100Test 下载频道开通，各

类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com