

鼻中隔溃疡_耳鼻喉科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，
建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/609/2021_2022__E9_BC_BB_E4_B8_AD_E9_9A_94_E6_c22_609252.htm

鼻中隔溃疡是鼻中隔粘膜在特异性或非特异性有害因子作用下，发生的粘膜、粘膜下甚至粘软骨膜慢性炎性损害。成人、儿童皆可发病。

【病因病理】1.环境干燥、工业粉尘、化学气体等，可造成鼻中隔粘膜损害。2.慢性鼻前庭炎、鼻中隔畸形、鼻内干燥，使患者养成用手指挖鼻的陋习，损伤鼻中隔粘膜。3.特种传染病结核、狼疮、麻风、梅毒侵及鼻腔，可发生鼻中隔溃疡。

4.鼻部恶性肉芽肿的早期病变。**【临床表现】**经鼻镜检查一般多能发现溃疡部位，多位于鼻中隔前部。患者常感到鼻内干燥不适，并时有涕中带血，或鼻孔滴血，溃疡表面常有干痂附着，去除干痂可见创面，如为特种感染或恶性肉芽肿则溃疡形态不一，面积较大，创面较深，边缘呈增生性增厚。可有脓苔、出血点等各种表现。如腐烂较深，可导致鼻中隔穿孔。

【治疗预防】去除病因。局部可去除干痂，表面涂用10%硝酸银，然后涂用消炎软膏。全身可服维生素c、维生素b2等。如有鼻中隔畸形应予矫正。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com