

喉异物_耳鼻喉科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议
阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/609/2021_2022__E5_96_89_E5_BC_82_E7_89_A9__c22_609309.htm 喉异物多发生于5岁以下的儿童，偶见于成人，喉腔是上呼吸道最狭窄部位，较大的异物堵塞是非常危险的。【诊断】一、多在进食、哭闹或嬉笑时，口内食物吸入喉。二、突然发生剧烈咳嗽、呼吸困难及青紫，较大异物堵塞，可很快发生窒息死亡。三、较小的异物可因喉部痉挛而停留在喉腔，或尖锐的异物停留于喉部，引起声哑、疼痛、呼吸和吞咽困难。四、间接喉镜在成人可看到异物，儿童常需作直接喉镜检查而发现异物。五、对不透光的异物，x线检查对诊断也有帮助。【治疗】一、间接喉镜下取出，此法用于成人，手术简单易行。二、直接喉镜下取出，适用于儿童及成人的各类异物，需有一定的设备。三、经颈外途径取出，用于取出某些特殊异物。（一）切开甲状软骨取出术。（二）切环甲膜取出术。（三）切开气管取出术。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com