

老年性阴道炎_妇产科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，
建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/609/2021_2022__E8_80_81_E5_B9_B4_E6_80_A7_E9_c22_609442.htm 老年性阴道炎常见于绝经后的老年妇女，因卵巢功能衰退，体内雌激素水平降低，阴道壁萎缩，黏膜变薄，上皮细胞内糖原含量减少，乳酸杆菌减少，阴道内的pH值上升，局部抵抗力降低，致病菌趁机入侵繁殖而引起炎症。【诊断】（一）症状和体征1. 妇女已绝经，或双侧卵巢已切除。2. 外阴瘙痒或灼热感，如波及尿道口，可出现尿频、尿痛甚至尿失禁。3. 阴道分泌物增多，呈黄水状，严重者白带呈血性，有细菌感染时白带呈脓性。4. 阴道检查见阴道黏膜萎缩、菲薄、皱襞消失及散在黏膜下出血点。炎症严重时可形成表浅小溃疡，引起阴道上段粘连或闭锁。有时还可造成阴道和*或宫腔积脓。（二）辅助检查阴道分泌物镜检清洁度差，未见滴虫或念珠菌。【鉴别诊断】应排除阴道、宫颈或子宫的恶性病变，必要时作宫颈刮片或宫腔分段诊刮。【治疗】老年性阴道炎的治疗原则是增加外阴、阴道局部抵抗力及抑制细菌生长。常用的治疗方法包括：1. 阴道药物治疗：如复方甲硝唑栓阴道上药，每日1次，7~10天为一疗程。2. 炎症严重者可应用抗生素治疗，如外阴阴道局部涂擦金霉素或氯霉素软膏，或阴道放甲硝唑(灭滴灵)栓(200mg)，每晚1次，7~10天为一疗程。3. 顽固病例可用激素替代疗法(hrt)。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com