

前庭大腺癌_妇产科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/609/2021_2022__E5_89_8D_E5_BA_AD_E5_A4_A7_E8_c22_609478.htm

【症状表现】为起源于巴氏腺的腺癌，约占外阴恶性肿瘤的1%，早期为位于小阴唇内侧深部硬结，表面光整，易误诊为巴氏腺炎性肿块；肿瘤发展增大时，可延伸到大阴唇和阴道下部，并且固定、表面破溃，有浆液血性分泌物渗出，较易侵犯会阴与肛提肌。镜检所见组织相可能多种多样，主要为高分化的粘液性腺癌，在癌肿周围组织中可找到正常的前庭大腺组织。【诊断】1. 在前庭大腺部位肿大，呈结节或伴溃疡形成，或形成脓肿、常有瘙痒。2. 肿瘤较小时，可无症状，或有性交痛，如形成溃疡可有血性、脓性分泌物。【治疗】本病的治疗应作广泛性外阴切除及腹股沟淋巴清扫术，效果较好。1. 行广泛性外阴切除及双侧腹股沟淋巴清除术。2. 晚期手术困难者则行放疗。3. 晚期可加化疗合并治疗。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com