

无孔处女膜_妇产科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/609/2021_2022__E6_97_A0_E5_AD_94_E5_A4_84_E5_c22_609505.htm 无孔处女膜又称处女膜闭锁。胚胎初期的泄殖腔分化为后方的直肠与前方的泌尿生殖窦。处女膜闭锁是因为泌尿生殖窦的上皮未能向前庭部贯穿所致。【诊断】1. 青春期无月经，因月经血不能排出体外有逐渐加重的周期性下腹痛，可伴有尿频、尿潴留或肛门坠感。2. 妇科检查时，可见处女膜向外膨隆，表面呈蓝紫色，无开口。肛查时，可触及从阴道向直肠凸出的积血块，以及子宫因腔内积血而呈卵圆形。【治疗】1. 将处女膜做“x”字形切开，使经血流出后，视情况可切除多余的处女膜瓣，使切口呈圆形，再以000号肠线间断缝合切口边缘的豁膜。保持引流通畅，防止粘连。2. 术后应用抗生素预防感染。3. 宫腔内及输卵管内积血如排除不畅，可辅助中药活血化瘀治疗。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com