

胆道张力低下综合征\_肝胆外科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/609/2021\\_2022\\_\\_E8\\_83\\_86\\_E9\\_81\\_93\\_E5\\_BC\\_A0\\_E5\\_c22\\_609540.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/609/2021_2022__E8_83_86_E9_81_93_E5_BC_A0_E5_c22_609540.htm)

胆道张力低下综合征，又名chiray综合征，系指由于胆道张力低下，胆囊排空延迟，而出现消化不良，不能耐受脂肪食物并有右上腹疼痛的一组症候群。本征属于胆道功能障碍综合征范畴，又称为胆囊迟缓综合征。【诊断】口服胆囊造影或b-型超声可发现胆囊增大，脂肪餐后胆囊收缩功能不良。在除外（胆石症、胆道蛔虫症、胆系感染等）胆道器质性疾病情况下，始能考虑本征。【治疗措施】治疗方法以促进胆囊收缩而加速其排空的药物为主，如硫酸镁，中药柴胡、郁金、黄芩、枳壳等消炎利胆药物，并应调节植物神经功能。【病理改变】病理上有胆囊扩张和胆囊颈消失，这主要是由于植物神经功能紊乱、迷走神经功能减退、胆囊收缩素分泌减少所致。【临床表现】多见于女性，右上腹不适或疼痛、恶心、呕吐，消化不良及厌油腻食物，偶可有黄疸及右上腹压痛。【鉴别诊断】与慢性胆囊炎、肝外胆道梗阻，慢性肝炎相鉴别。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

[www.100test.com](http://www.100test.com)