

瑞特综合症\_骨科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议  
阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/609/2021\\_2022\\_\\_E7\\_91\\_9E\\_E7\\_89\\_B9\\_E7\\_BB\\_BC\\_E5\\_c22\\_609674.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/609/2021_2022__E7_91_9E_E7_89_B9_E7_BB_BC_E5_c22_609674.htm) 瑞特综合征(reiters

syndrome rs)是指关节炎同时伴有无菌性尿道炎、结膜炎的一种临床病症。本病与强直性脊柱炎、肠病性关节炎、银屑病性关节炎同属于血清反应阴性脊椎关节病。发病前都有性病型尿道炎或细菌性肠炎。【诊断】1.年龄性别 性病型尿道炎引起的rs主要见于成年男性.细菌性肠炎引起的rs在发病率上无男女性别差异。2.病史 典型的rs病例首先出现的是无菌性尿道炎或细菌性肠道炎，约1~4周后，出现低热，结膜炎及关节炎。3.临床表现(1)关节炎多急性发作，以下肢大关节，尤以膝关节为主，多为单一或少数关节受累，非对称性分布。此外，指(趾)小关节也会受累。(2)泌尿生殖系统中尿道炎症状一般较轻微，尿道分泌物也较少，可伴有前列腺炎。(3)结膜炎为最常见的眼科病变。(4)皮肤、粘膜:小的无痛性表浅溃疡多见于口腔粘膜、舌及阴茎龟头。脓溢性皮肤病角化病是rs的典型症状。4.实验室检查(1)血沉加快，c反应蛋白增多，外周血白细胞计数升高。(2)关节液细胞计数增加，补体浓度上升，涂片可见reiter细胞。(3)hla-b27抗原测定阳性率在63%~96%之间。5.影像学检查 为肌腱端病，表现为大转子、坐骨结节、跟腱及足底筋膜附着点骨组织糜烂或骨膜变化.非对称性髋髌关节炎.非对称性脊椎韧带骨赘。【治疗】1.支持疗法 如减少关节负重、减少活动量、充分休息，以及理疗等均有助于恢复期病人的早日康复。2.药物治疗(1)抗生素治疗可改善rs的病程和预后。(2)非甾体类抗炎药物可用于控制关节炎及附着点

病变引起的疼痛。（3）糖皮质激素滴眼剂局部使用治疗虹膜炎。（4）免疫抑制剂用于治疗病情严重，久治不愈的病人。

3. 手术治疗 晚期病人可行关节清理术（关节镜下或开放），关节融合术，以及人工关节置换术。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)