

窥阴癖\_精神科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/609/2021\\_2022\\_\\_E7\\_AA\\_A5\\_E9\\_98\\_B4\\_E7\\_99\\_96\\_\\_c22\\_609964.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/609/2021_2022__E7_AA_A5_E9_98_B4_E7_99_96__c22_609964.htm)

窥阴癖是一种反复出现或持续存在的窥视他人性活动或亲昵行为如脱衣作为自己性兴奋的偏爱方式。其患病率未明，此类人一般为男性，年龄以20~40岁居多。【诊断】ccmd-2-r有关窥阴癖的诊断标准为：符合性变态的诊断标准；在半年以上的时间内，反复出现暗中窥视陌生异性裸体或与性有关的活动的企图，它受一种强烈的性欲望和性兴奋的联想所驱使；曾经付诸行动。【治疗措施】有报道心理分析与集体治疗、厌恶疗法等治疗，但均无肯定结论。【病因学】本病病因尚未完全阐明。年轻人作为好奇而偷看异性裸露或窥视他人性行为，并非罕事，但这种行为往往能被自己的性经历所替代，所以并非此症。窥阴者往往与女性在一起时感到怕羞、笨拙，所以才窥视，或正常的性行为遇到障碍，所以才有这种行为。这是心理分析学的解释方式。而行为派则认为是在偶然窥视得到性兴奋所产生的条件性强化。【临床表现】患者千方百计地偷看妇女入厕、洗澡与性生活，为此而冒险潜入女厕所、女澡塘或他人卧室。如不惜一身弄脏，在公共厕所携带反光镜，钻入粪池，或在屋梁上，阳台窗户边偷看，他们窥视妇女在浴室脱衣服或赤裸时的情景，偷看时引起性的快感，但无任何性行为强加于她们，有的当场独自手淫或事后通过回忆想象与手淫，达到性的满足。被窥视妇女可能对此毫无所知，他们的行为往往被路人发现而扭送公安部门。【预后】对本症的预后所知甚少，曾有报道有在劳动教养后未再犯者，也

有再三作案直至老年者。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)