根尖周病\_口腔科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao\_ti2020/609/2021\_2022\_\_E6\_A0\_B9\_ E5 B0 96 E5 91 A8 E7 c22 609998.htm 根尖周病包括急性和 慢性根尖周炎。根尖周病是指局限于根尖部的牙周组织,包 括牙骨质、牙周膜和牙槽骨的炎症。从病理上又分浆液性和 化脓性根尖周炎。后一种,症状明显、病情严重,又称为急 性牙槽脓肿。它可将化脓性炎症扩散到根尖周外间隙,引起 间隙红肿、下脸水肿,影响视力。尤其是小儿,往往把它看 成是眼部疾病,送至眼科检查,然后才转回口腔科治疗,这 种情况临床并不少见。又如一个下颌第三磨牙的急性牙槽脓 肿,它可引起咽旁间隙、嚼肌腮腺间隙,以至颞间隙、颌下 间隙、口底诸间隙的化脓性感染。这种病人、病情相当严重 ,若得不到及时、合理的治疗,病人预后差,甚至危及病人 的生命。而慢性根尖周炎,症状较轻,病程长,发展慢,常 常形成瘘管,数月数年不愈。若形成慢性根尖囊肿,较大者 可造成面部变形。若本病发生在儿童,可使面颌生长、发育 受到影响,以致造成颜面畸形。【诊断】1.牙有伸长感,叩 触痛明显。2.患者能明确指出患牙。3.有尖周红肿、移行沟 变浅。4.根尖周脓肿并面部变形、压痛明显,颌下淋巴结肿 大、压痛。5.根尖部骨质膨隆,有乒乓感,穿刺有囊液。6.有 发热、畏寒、体温升高、白细胞升高、全身不适等症状。7.x 线照片显示根尖部有透射区。【治疗措施】1.急性根尖周 炎:(1)开髓引流。(2)脓肿切开引流。(3)局麻下调改过高牙尖 , 预防创伤合。 (4)根管治疗。2.慢性尖周炎:(1)根管治疗 (2)根尖切除术 (3)根尖囊肿刮治术。尖周炎的炎性疼痛,消炎 治疗后,可消炎止痛,有别于三叉神经痛。【临床表现】1. 叩痛、咬合痛。2.牙松动、伸长感。3.患者能明确指出患牙。4.根尖周红肿、触痛明显,移行沟变浅。5.持续性自发痛,晚期搏动性疼痛(跳痛)。6.有发热、畏寒,有的体温升高。7.部属淋巴结肿大、压痛。8.牙变色。9.牙髓无活力。对温度、电测不敏感。10.根尖部瘘管,红肿,有脓性分泌物。11.根尖周骨质膨隆,有乒乓感,牙移位、牙松动。严重者,面部变形。12.骨膨隆者穿刺有粘性囊液和胆固醇结晶。【辅助检查】1.血液常规检查2.一般摄片检查3.分泌物及组织培养药敏【预后】1.治愈:治疗后至少1年内无症状和体征;X线摄片显示根尖周正常。2.好转:治疗后,疼痛消失、肿胀或娄管消失。X线摄片显示根尖周病变明显缩小。3.未愈:治疗后,瘘管形成或有反复肿痛,根尖周病变未缩小。100Test下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问www.100test.com