

烫伤\_口腔科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/610/2021\\_2022\\_\\_E7\\_83\\_AB\\_E4\\_BC\\_A4\\_\\_E5\\_8F\\_A3\\_c22\\_610010.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E7_83_AB_E4_BC_A4__E5_8F_A3_c22_610010.htm) 创伤性口炎

创伤性口炎是由机械性、化学性、物理性等因素造成的口腔粘膜非特异性急、慢性炎症。【诊断】1.有损伤史，病损的相应部位有明显的刺激因素存在。2.病损的特点与刺激因素相一致。

可形成创伤性溃疡的因素，如残根、残冠、不良修复体的长期慢性刺激所致；舌系带过短、下颌乳切牙摩擦可形成溃疡等。可因咬硬食物摩擦而引起口腔粘膜血疱，血疱破后形成糜烂面。

烫伤、化学药物损伤都可致粘膜发生溃疡、糜烂、坏死等。3.慢性长期不愈的溃疡，或去除刺激因素后仍不愈合者，应做活检，排除癌变。【治疗】1.处理血疱未破溃的血疱可用消毒注射器吸出内容物.已溃破者予以修剪。

2.溃疡糜烂等病损局部采用消炎止痛药物，如贴敷药膜，涂2.5%金霉素甘油，0.2%氯己定(洗必泰)液漱口、1%普鲁卡因含漱等。3.去除刺激因素对残根、残冠、不良修复体等进行处理。4.病损范围大且严重者可适当给予多种维生素和抗生素。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)