多形红斑_口腔科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E5_A4_9A_ E5 BD A2 E7 BA A2 E6 c22 610027.htm 多形红斑是急性的 皮肤、粘膜疾患,可单独发生于口腔或皮肤,亦可同时存在 。由多种因素引起,与变态反应有关。【诊断】1.发病急, 可有发热、咽痛、关节痛等前驱症状,春秋季节多发。多见 于男性青年人。2.口腔粘膜出现较大面积的红斑与糜烂,其 表面覆以白色纤维素膜,疼痛明显。3.唇部水肿糜烂,极易 出血结成厚血痂。如继发感染则有脓性分泌物,结成褐色脓 痂。4.皮肤上出现多种形态的红斑,红斑中心呈暗红色或紫 红色,常有水疱,周围有红色圈,形成虹膜状红斑,多累及 四肢末端。5.重症者,口腔、眼、鼻腔、生殖器和肛门亦可 充血糜烂,伴高热、全身不适,称史-约综合征。【治疗 】1.病因治疗停用可疑药物或致敏物质。2.全身治疗 泼尼 松。I0mg~15mg, 3次/日。 抗组胺药物。苯海拉明25mg, 3 次/日.氯苯那敏(扑尔敏)4mg,3次/日.或赛庚啶4mg,3次/日。 抗感染。给予适量抗生素。 支持疗法。增加营养,补充电 解质和维生素b, c等。3.局部治疗 用消炎止痛药物。 100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com