

尖锐湿疣\_泌尿外科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/610/2021\\_2022\\_\\_E5\\_B0\\_96\\_E9\\_94\\_90\\_E6\\_B9\\_BF\\_E7\\_c22\\_610120.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E5_B0_96_E9_94_90_E6_B9_BF_E7_c22_610120.htm) 尖锐湿疣的发病率在性传染疾病中仅次于淋病。病原体为人乳头状瘤病毒(hpv)。多半通过性交途径，皮肤粘膜损伤是感染的重要部位，hpv的亚型有60多种，引起尖锐湿疣者，以hpv6, 型为主，hpv16、18型次之。【诊断】在口腔周围皮肤与粘膜交界处，亦可侵及舌、颊、唇、腭、龈等处。表现为细小淡红色丘疹，表现凹凸不平，易发生糜烂。亦可有鸡冠状或菜花状团块。在皮肤裂缝间，常堆积脓性物质，有恶臭。依据病史，通过病理检查，免疫组化方法，dna探针原位杂交，聚合酶链反应(pcr)等，做出诊断。【治疗】局部病损可手术切除，冷冻治疗，co2激光，5-氧基酮戊酸动力治疗，高频电刀电灼等。局部可用0.25%疱疹净油膏、2.5%或5%氟尿嘧啶霜。还可用石炭酸、鸦胆子油点患处。还可使用干扰素肌注及病灶基底局部注射。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)