

滴虫病\_泌尿外科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议  
阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/610/2021\\_2022\\_\\_E6\\_BB\\_B4\\_E8\\_99\\_AB\\_E7\\_97\\_85\\_\\_c22\\_610144.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E6_BB_B4_E8_99_AB_E7_97_85__c22_610144.htm) 滴虫病 (trichomoniasis) 是由人肠滴虫 (trichomonas hominis, 见图23-32) 和阴道滴虫 (t.vaginalis, 图23-33) 等所致的原虫寄生虫病。滴虫的生活史较简单, 仅有滋养体, 以二分裂法增殖。通过直接和间接方法传播。肠滴虫病的症状为腹泻、腹痛及便秘。粪便中有大量滴虫, 可服喹碘仿, 成人剂量250mg, 每日1次, 连服5日。小儿酌减。阴道滴虫寄生在女孩的阴道和尿道内, 也可寄生于男孩的泌尿生殖器官内, 引起滴虫性阴道炎或尿道炎。滴虫性阴道炎常见症状为外阴瘙痒与白带增多。白带可呈白色、赤色、沫状, 脓状或水状, 常以泡沫状为典型。阴道粘膜出血可引起赤带, 有化脓性细菌同时存在可呈脓带。滴虫性尿道炎可有尿痛、尿频等症状。粪便或阴道分泌物找到活动的滴虫可确诊。治疗常用口服药有灭滴灵, 剂量参阅上述quot.治疗项。如为滴虫性阴道炎, 可用1:4000高锰酸钾溶液局部冲洗。口服灭滴灵, 小儿只限于体重45kg以上的女孩, 年幼者只用局部制剂。成人剂量每次0.2g, 每日3次, 7~10日为一疗程。小儿酌减。近用灭滴栓 (从桃汁制成的栓剂, 其主要成分为扁桃酸酰胺及苯甲酸) 治疗阴道炎, 每日1次, 其优点为无副作用, 而灭滴灵则副作用较大, 为避免自己感染, 应将污染衣裤煮沸消毒。100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)