

包皮阴茎头炎_泌尿外科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式
，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E5_8C_85_E7_9A_AE_E9_98_B4_E8_c22_610221.htm 包茎和包皮过长易在包皮下积聚由皮脂腺分泌物和脱落表皮所形成的白色豆腐渣样包皮垢，偶成结石，而且易致细菌感染，形成包皮阴茎头炎，包皮阴茎头炎反复发作的炎症刺激与阴茎癌的发生有密切关系。【诊断】1.包皮过长或包茎史；2.包皮龟头红肿热痛，排尿时加重；3.包皮口有脓性分泌物溢出；4.反复感染造成包皮龟头粘连甚至尿道口狭窄，排尿困难。【治疗措施】包茎和包皮过长反复发炎，常引起尿道口狭窄，造成排尿困难。更严重引起阴茎癌的主要因素。对于包茎，应早期作包皮环切术。1.用1:5000高锰酸钾液浸洗阴茎，每天1~6次，每次30分钟。2.应用抗生素。3.如引流不畅，可作包皮背侧纵切。4.过敏性包皮阴茎头炎，停用致敏药物，局部敷可的松软膏并服用抗过敏药物。【临床表现】包皮过长，包茎，包皮阴茎头粘连是引起包皮阴茎头炎的主要原因。由于包皮内湿润的环境容易藏污纳垢，利于病菌的生长繁殖，加之性传播疾病的增加，使包皮阴茎头发病率更加复杂，患者一般有包皮过长或包茎史，发病后出现包皮阴茎头红肿疼痛，排尿时加重，反复感染造成包皮龟头粘连甚至尿道口狭窄，排尿困难。渗液化脓，严重时形成糜烂溃疡，并可引起发热和全身不适以及尿道炎等症。【并发症】男性包茎、包皮过长对男性健康有影响：1、阻碍发育：包茎者，阴茎与龟头的发育常受限制，从外表看为小阴茎；2、易得泌尿感染性疾病，由于包皮内尿垢等沉积物的作用，可引发包皮龟头炎、龟头炎、尿道炎

、尖锐湿疣、淋病等疾病。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com