

精囊炎\_泌尿外科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议  
阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/610/2021\\_2022\\_\\_E7\\_B2\\_BE\\_E5\\_9B\\_8A\\_E7\\_82\\_8E\\_\\_c22\\_610231.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E7_B2_BE_E5_9B_8A_E7_82_8E__c22_610231.htm) 精囊炎常与前列腺炎同时发生，多由于逆行感染所致。致病菌多为金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌及大肠菌，分为急性和慢性精囊炎两类。【诊断】1.有血性精液中。2.常与前列腺炎并存，有前列腺炎的症状。3.肛指检查可触及精囊，有触痛。4.精液有大量红细胞、白细胞。5.必要时作精囊造影。6.直肠指检：精囊肿大，有波动和压痛。【治疗措施】同前列腺炎的治疗。1.急性期以抗生素治疗为主。2.慢性精囊炎，以抗生素、热水坐浴、雌激素、支持对症等综合治疗。【临床表现】1.急性期常与急性前列腺炎并存，合并前列腺炎症状；2.有时伴有精液潴留，病人感胀痛；3.常表现为性欲减退，早泄及射精时疼痛；4.慢性精囊炎可有血精。【辅助检查】1.急性精囊炎检查专案以检查框限“a”和“b”为主；2.慢性精囊炎检查专案包括检查框限“a”、“b”或“c”。【治愈标准】1.治愈：症状消失，精囊无触痛，精液检查无红细胞、白细胞，细菌培养阴性。2.好转：症状好转，肉眼血精消失，精液检查有少量红细胞，精囊轻度触痛。3.未愈：症状体征未改善，有血精，或精液检查有较多红细胞和白细胞。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)