

糖尿病肾病\_内分泌科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，  
建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/610/2021\\_2022\\_\\_E7\\_B3\\_96\\_E5\\_B0\\_BF\\_E7\\_97\\_85\\_E8\\_c22\\_610308.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E7_B3_96_E5_B0_BF_E7_97_85_E8_c22_610308.htm) 【诊断】

1. 较长期的糖尿病史，伴有糖尿病眼底改变，可有动脉硬化、冠心病、白内障及周围神经病变等。2. 早期肾小球滤过率增加，以后出现微量白蛋白尿(30~300mg/24h)，临床有蛋白尿(gt. 352umol/l时禁用)，同时可选用双氢克尿噻25~50mg, 1~2/d，硝苯地平(心痛定)10~20mg, 2~4/d, 哌唑嗪1~2mg, 3~4/d。3. 浮肿时给予利尿:双氢克尿噻或速尿20~200mg, 1/d。4. 肾功能衰竭时，给予低蛋白饮食，晚期尿毒症内生肌酐清除率 $\leq 15\text{ml/min}$ 时，给予透析(以腹膜透析为首选)治疗或肾移植。5. 终末期有条件者行肾-胰联合移植。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)